



Ytelseserklæring

Dok. nr: 27-0-CE-1520

Kvalitetssikringssystem

Dok. nr: 27-0-CE-1520

Dato: 31.10.19

Rev: 00

1. Produkttype: Gilje Balkongdør eXtra branndør EI30
2. Vareidentifikasjon: Se ordrebekreftelse
3. Bruksområde: Vindu for bruk i private og offentlige bygg.
4. Produsent: Gilje Tre AS, Giljastølveien. 8, 4335 N-Dirdal, Norway
5. Godkjent representant: Ikke relevant
6. System for samsvarsattestering: 1
7. Godkjent produktsertifiseringsorgan nr. 1071 utførte bestemmelse av produkttype etter typeprøving (inkludert prøvetaking), innledende inspeksjon av produksjonsanlegget og fabrikkens produksjonskontroll og fortløpende tilsyn, vurdering og evaluering av fabrikkens produksjonskontroll og utstedte sertifikatet for konsistent produktytelse. Sertifikat: 1071-CPR-7019.
8. Erklært ytelse:

Grunnleggende egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Regntetthet	Klasse 9A	NS-EN 14351-1: 2006 +A2:2016+NA:2017
Varmegjennomgang (U-verdi, W/m ² K)*	0,97	
Lufttetthet	Klasse 4	
Brannmotstand	EI ₁ 30 EI ₂ 30	NS-EN 16034:2014

*Basert på størrelse 990x2090 med 3-lags brannglass (Pyrobel). Se ordrebekreftelse for verdi på levert balkongdør.

9. Produktytelsen identifisert i punkt 1 og 2 samsvarer med erklært ytelse i punkt 8. Denne ytelseserklæringen er utstedt med eneansvar for produsenten identifisert i punkt 4.

Undertegnet for og på vegne av Gilje Tre AS:

Karles Gilje
Daglig leder
Gilja, 31.10.19