



## Ytelseserklæring

Dok. nr: 27-0-CE-90

Kvalitetssikringssystem

Dok. nr: 27-0-CE-90

Dato: 10.05.22

Rev: 00

1. Produkttype: **Gilje 46elem brann- og røykdør EI30 / S200**
2. Vareidentifikasjon: Se ordrebekreftelse
3. Bruksområde: Dør for bruk i private og offentlige bygg.
4. Produsent: Gilje Door AS, Hauklandsveien 3, N-4460 Moi, Norway  
Tlf. +47 51611400, E-post: post@gilje.no
5. Godkjent representant: Ikke relevant
6. System for samsvarsattestering: System 1
7. Godkjent produktsertifiseringsorgan nr. 1071 utførte bestemmelse av produkttype etter typeprøving (inkludert prøvetaking), innledende inspeksjon av produksjonsanlegget og fabrikkens produksjonskontroll og fortløpende tilsyn, vurdering og evaluering av fabrikkens produksjonskontroll og utstedte sertifikatet for konsistent produktytelse. Sertifikat: 1071-CPR-7023.  
Lydisolerende egenskaper har produktsertifikat PS1185 hos SINTEF Certification.  
Teknisk kontrollorgan for brannmotstand: Nr. 1084.

8. Erklært ytelse:

Grunnleggende egenskaper	Ytelse <sup>1</sup>	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Motstand mot vindlast	NPD	NS-EN 14351-1:2006 +A2:2016+NA:2017
Regntetthet	Klasse 4B	
Slagstyrke	NPD	
Bæreevne for sikkerhetsbeslag	NPD	
Høyde	Se ordrebekreftelse	
Lyd-isolerende egenskap (RW (C; Ctr))	45 (-3; -9) dB	
Varme-gjennomgang (U-verdi, W/m <sup>2</sup> K) <sup>2</sup>	0,68	
Luftlekkasje	Klasse 4	NS-EN 16034:2014
Brannmotstand	EI <sub>1</sub> 30 / EI <sub>2</sub> 30	
Røyketetthet	S <sub>a</sub> / S <sub>200</sub>	
Selvlukking	C	
Fri-gjøringsevne	NPD / Utløst	
Selvlukkingens holdbarhet: - Mot forringing (mht. syklisk prøving) - Mot aldring (mht. korrosjon)	NPD / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Oppnådd	
Frigjøringsevnen holdbarhet	Opprettholdt	

<sup>1</sup> NPD (eng. fork. for «No performance determined») betyr at ingen ytelse er bestemt.

<sup>2</sup> Basert på referansestørrelse 990x2090 tett dør. Se ordrebekreftelse for verdi på aktuell dør.

9. Produktytelsen identifisert i punkt 1 og 2 samsvarer med erklært ytelse i punkt 8.  
Denne ytelseserklæringen er utstedt med eneansvar for produsenten, identifisert i punkt 4.

Undertegnet for og på vegne av Gilje Door AS:

Knut Surdal  
Daglig leder  
Moi, 10.05.2022