

2024  
oktober

**Prisliste**  
Ytterdørkolleksjon



# VIKTIG INFORMASJON

## VÅRE YTTEDØRER TÅLER VANN!

Alle standard malte ytterdører fra Gilje leveres med vannbestandig kompaktlaminat og to-komponent maling på dørbildet. Dette gir ekstra god holdbarhet og beskyttelse mot slitasje.

## DIVERSE

Glass med sort RAL 9005 spacer (glasskanal).  
Trinnfri terskel i mørk kompositt.  
U-verdi oppgitt i prislisten er beregnet i ytterdør størrelse 990x2090 for enkeltdør og 1690x2090 for tofløyet.  
Basic ytterdør leveres med tre hengsler.  
eXtra ytterdør leveres med fire hengsler.  
Gilje standard ytterdører er røyktette i henhold til klasse SA Sintef.

Min/max høyde er 1590/2390mm  
Min/max bredde er 590/1290mm i enfløyet dør.  
Alle dører kan leveres 2-fløyet i bredde: 1790/ 1890/ 1990 x 1990/ 2090 mm. Prisen er enkeltdør x 2. Dørene leveres på BxH mål inntil 2390x2390 på tofløyet.

Utføring leveres montert mot tillegg i pris.  
Utføring for innadslående dører kan ikke monteres fra fabrikk.

Nobbnummer gjelder hvitmalt ytterdør eller sidefelt (unntatt lagerførte dører).

## BESLAG

Sylinderlåskasse Dorma DL9195 med hakereile.  
Sikkerhetsluttstykket TrioVing SL1889-11.  
Fast knappvrider innvendig.  
Sylinder 2296S Boyesen og Munthe med utvendig nøkkel og innvendig knappvrider.  
Vårt standard beslag er FG-godkjent.  
Vrider er ikke inkludert i prisen.

## OVERFLATE

Hvit - Malt NCS S 0502Y  
Sort - Malt NCS S 9000N  
NCS - Malt valgfri NCS farge  
Profil - Innfrest profil utvendig  
Dekor - Utenpåliggende dekor utvendig  
Dørene leveres med innfrest dekor kun utvendig, hvis ikke annet er beskrevet.  
Karmen leveres malt i tilsvarende farge som dørbildet (fargeforskjell kan forekomme).

## SLAGRETNING

Beskriv alltid slagretning fra den siden du ser hengslene.



## Frakt ved byggeplasslevering på fastlands-Norge inklusive pallegebyr og lossegebyr, levert på gateplan.

Netto ordresum	Sone 1	Sone 2	Sone 3	Sone 4	Sone 5	Sone 6	Sone 7
kr 0 - 50.000	905	1 380	1 745	1 800	1 800	1 800	3 460
kr 50.001 - 150.000	1 740	3 190	3 255	3 255	3 255	3 255	4 990
kr 150.001 - 200.000	3 190	3 710	3 885	5 570	5 570	5 570	7 405
kr 200.001 - 300.000	3 710	5 570	6 085	7 405	7 405	7 405	10 380
kr 300.001 - 400.000	5 570	7 405	8 300	10 380	10 380	10 380	13 135
over kr 400.001 - avtales.							


Ved spesielle byggeplassleveringer hvor kostnaden overskrider de oppsatte satser, skal dette avtales på forhånd. F.eks. utenom våre vanlige kjøreruter som hytteleveringer utenfor allfarvei og øyleveringer med ukurante fergetider.

## Ekspedisjon og emballasjekostnader ved levering til forhandler.

1 dør	kr 895
2 dører	kr1 1220
3 dører	kr 1 525
4 dører	kr 1 745

Levering over 4 stk. ytterdører, ingen ekspedisjons- og emballasjekostnader.

Netto eks. mva.



### SONE 1

Rogaland

### SONE 2

Rogaland:  
Ryfylket, Nordfylket  
og Haugalandet

### SONE 3

Agder, Vestfold og Telemark

### SONE 4

Vestland

### SONE 5

Oslo, Viken og Innlandet

### SONE 6

Trøndelag, Møre og Romsdal

### SONE 7

Nordland, Troms og Finnmark

## Huskeliste når du skal bestille dører

- ✓ U-verdi?
- ✓ Dørmodell?
- ✓ Fargekode i NCS eller RAL / dekorlaminat?
- ✓ Tett eller med glass?

## MILJØAVGIFT

Miljøavgift (PCB) på glass er lovpålagt og blir fakturert med et beløp pr rute til slutt på fakturaen. Pr 1.4.2024 er dette beløpet à kr 11,- netto eks mva. Beløpet kan endres uten forvarsel.

## INNHold

Sense.....	4	<b>Dørkolleksjon 2024 .....</b>	<b>14-25</b>
Fri bredde.....	6	Farger .....	15
Gilje eXcellent ytterdør .....	7	Dørvridere .....	18-19
Ytterdører vanligvis på lager.....	8-9	Glass.....	19-20
Dekorlaminat.....	10-11	Sidefelt.....	26
Langt håndtak - Nyhet!.....	12	Tilleggspriser.....	27
Brann dører og lyddører.....	13		

- Lett å bruke
- Lite feilbestillinger
- Halvert tidsbruk
- Kontroll på u-verdi
- Økt salg
- Økt inntjening

**GILJE** Varden®

### Det er enkelt å bestille dører i Gilje Varden

Webverktøyet Gilje Varden leder deg enkelt gjennom bestillingen av dører og vinduer, og du vil raskt oppleve at det er mye tid å spare. I tillegg reduserer du mulighetene for feilbestillinger. En 3D modell viser hele tiden det aktuelle produktet du har valgt. Å se produktet gir også kundene en bedre kjøpsopplevelse. Med utgangspunkt i et standardprodukt gjør du tilpasninger på størrelse, egenskaper og tilbehør for å lage ønsket dør eller vindu.

Prisen på produktet oppdateres fortløpende, og du kan når som helst sette produktet i bestilling eller skrive ut et detaljert tilbud til kunden med bilde av produktet.

For å motta proffbruker ta kontakt med: [varden@gilje.no](mailto:varden@gilje.no) eller distriktsansvarlig.

Bruk Gilje Varden, velg **Fast lane** og få Gilje ytterdør fra fabrikk på 3 uker!

**Fast lane**

# Husk å tilby dine kunder smarte dører!

## Velg smarte dørlåser

Kommer ferdig montert fra fabrikk

Smarte dørlåser som også kan kobles til ditt smarthus.  
Pris på forespørsel.

NYHET!

**SALTO**  
inspiredaccess



SALTO DANALOCK V3

**nimly**  
by EasyAccess



**GILJE** Sense®




Futurehome Smarthub og app

### Gilje Sense til ditt Smarthus

Med Gilje Sense i dører har du full kontroll på om huset eller hytten din er lukket og låst. Det er både oversiktlig og behagelig. All informasjon du trenger finner du på mobiltelefonen.

Din Smarthus-app gir deg oversikt over alle dører koblet til Gilje Sense.

Utviklet i samarbeid med:  futurehome



HUSK


fri bredde  
i TEK17

# TEK17 Fri bredde i ytterdør må være minimum 86 cm

Husk å bestille riktig bredde på døren for å tilfredsstille TEK17 krav om fri bredde.

	Gilje Basic ytterdør	Gilje eXtra ytterdør	Gilje eXcellent ytterdør
Ved maks 90° åpning	Minimum bredde 100 cm	Minimum bredde 102 cm	Minimum bredde 103 cm
Ved maks 180° åpning	Minimum bredde 99 cm	Minimum bredde 99 cm	Minimum bredde 99 cm
Pristillegg	+0%	+12%	På forespørsel

Fri høyde i Gilje ytterdører innfris ved høyde 209 cm.



Gjelder der det ikke er krav om universell utforming.

HUSK

Gilje har **TRINNFRI TERSKEL** som standard på alle utadslående dører ihht TEK17 §12-13, 3c.



## TEK17 § 12-13. Dør, port og lignende

a) Inngangsdør og dører i kommunikasjonsveier skal ha fri bredde på minimum 0,86 m. I byggverk beregnet for mange personer skal fri bredde være på minimum 1,16 m.



Vi utvikler trygge  
løsninger for  
morgendagen.



eXcellent ytterdør 47dB/EI30



Lagerførte dører

Ytterdører  
vanligvis  
på lager

Vi produserer en lagerbeholdning av våre mest solgte dører. Under forutsetning av at ønsket dør finnes på lager sendes denne til kunde innen tre arbeidsdager etter mottatt bestilling.

HUSK

fri bredde  
i TEK17

### GAIA Basic frostet sikkerhetsglass U-verdi 1,24

	eks. mva	inkl. mva
Malt Ral 7016	24 305	30 381
Grå antrasitt		

	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 55510416	Nobb 55510401



### HERAKLES eXtra frostet glass, accoya karm og ramtre, sort dekorlaminat F2253 Black Diamond, syrefaste hengsler U-verdi 0,67

	eks. mva	inkl. mva
Malt sort NCS S 9000N og dekorlaminat F2253	30 030	37 538

	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 55510314	Nobb 55510306



### SIRDAL GL PROFIL Basic katedral glass U-verdi 0,95

	eks. mva	inkl. mva
Malt grå	23 565	29 456
NCS S 5500N		

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55510382	Nobb 55510363
990x2090	Nobb 55510397	Nobb 55510378



### STANDARD EI30 42 dB eXtra tett, sertifisert dør U-verdi 0,75

	eks. mva	inkl. mva
Hvit	25 410	31 763
NCS S 0502Y		

	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 55345023	Nobb 56635192





Basic



### ANDRÉ Basic katedral glass U-verdi 0,92

	eks mva	inkl mva
Malt Ral 7016	23 150	28 938
Grå antrasitt		

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55510454	Nobb 55510435
990x2090	Nobb 55510465	Nobb 55510446

Basic



### LUND GL Basic katedral glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Malt hvit	17 385	21 731
NCS S 0502Y		

	Slagretning V	Slagretning H
890x1990	Nobb 25289141	Nobb 25289117
890x2090	Nobb 25289158	Nobb 25289125
990x1990	Nobb 26265959	Nobb 26265942
990x2090	Nobb 25289166	Nobb 25289133



### ANDRÉ Basic katedral glass U-verdi 0,92

	eks mva	inkl mva
Malt hvit	18 420	23 025
NCS S 0502Y		

	Slagretning V	Slagretning H
890x1990	Nobb 25289083	Nobb 25289059
890x2090	Nobb 25289091	Nobb 25289067
990x2090	Nobb 25289109	Nobb 25289075

### LUND TETT Basic tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Malt hvit	14 190	17 738
NCS S 0502Y		

	Slagretning V	Slagretning H
890x1990	Nobb 25288960	Nobb 25288937
890x2090	Nobb 25288978	Nobb 25288945
990x1990	Nobb 26265918	Nobb 26265900
990x2090	Nobb 25288986	Nobb 25288952



### HADES Basic klart glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Malt sort	24 355	30 444
NCS S 9000N		

	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 41085010	Nobb 41084971

### STANDARD Basic tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvit	14 190	17 738
NCS S 0502Y		

	Slagretning V	Slagretning H
Hvit		
990x2090	Nobb 22391163	Nobb 22391148
Hvit finnes kun i 990x2090 på lager		



### HADES Basic klart glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Malt hvit	19 305	24 131
NCS S 0502Y		

	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 41085093	Nobb 41085051

### STANDARD Basic tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Grå Ral 7016	18 095	22 619
Grå antrasitt		

	Slagretning V	Slagretning H
Grå antrasitt		
890x2090	Nobb 55510344	Nobb 55510325
990x2090	Nobb 55510352	Nobb 55510333

Nyhet

# Dekorlaminat



Trym med dekor F5374  
Elegant Oak, med karm og  
ramtre i heltre eik




Trym med dekor F5374  
Elegant Oak, med karm  
og ramtre i malt furu

Velger du dekorlaminat på din neste Giljedør får du en dør med svært god beskyttelse mot slitasjer i overflaten. Velger du i tillegg vår Vivix kvalitet gir vi deg 10 års garanti mot falming. (Karm, glasslister og ramtre omfattes ikke av garantien). Det kan være nyttig dersom

Dette utvalget er våre lagerførte dekorlaminater:

## Dekorlaminat

Sorte freseprofiler



NCS fargene som er trykt i denne prislista kan avvike fra original farge.

	eks mva	inkl mva
<b>Dekorlaminat</b>		
Finn først NCS-pris på valgt ytterdør		
Tillegg for dekorlaminat pr dørblad	2 505	3 132
Priseksempel Gilje Standard eXtra med dekorlaminat F3374	22 420	28 025


Andre priser på forespørsel.

**20**  
ÅR  
Garanti mot  
sopp og råte  
TRE

20 års garanti gjelder kun med accoya karm og ramtre


døren plasseres slik at den får mye direkte sollys. Med dekorlaminat er også vedlikeholdet svært enkelt. Det holder å vaske dørbladet. Dekorlaminat legges på utvendig og innvendig på dørbladet. Karm, glasskassett og ramtre males i oppgitte NCS-farger om ikke annet er beskrevet.

## Dekorlaminat VIVIX – med 10 års garanti mot falming



F0949 White

NCS S 0502 - R50B




F6074 Millsawn Slate

NCS S 6500 - N




F7927 Folkestone

NCS S 2500 - N



F6052 Cottage oak


NCS S 6500 - N



F6051 Mission Oak

NCS S 9000 - N

## Oppbyggingen av våre ytterdører



Vår oppbygging av dørene og bruk av kompaktlaminat og dekorlaminat i overflaten gjør at dørene tåler vann.

Er ytterdøren din svært utsatt for direkte regn eller fukt fra bakken anbefaler vi deg å velge dørkarm og ramtre i accoya. Accoya er ikke en egen tresort, men resultatet av en kjemisk reaksjon treet i dørkarmen utsettes for. I denne reaksjonen mister trefibrene evnene til å ta opp og holde på fuktighet. Resultatet blir en stabilt og holdbar karm, selv om den utsettes for mye vann og fukt i perioder. Priser se side 27.

Nyhet

## Ytterdører med langt håndtak

Det gjør noe med døren når tradisjonelle vridere byttes ut med et stilfullt, langt håndtak. Hele inngangspartiet endrer karakter og fremstår mer særegent og individuelt. Vi leverer håndtak med lengder fra 80 cm – 200 cm.



	eks mva	inkl mva
<b>Håndtak F2 - med parvis montering</b>		
med rett feste (standard) eller buet feste		
Lengde 100 cm	1 920	2 400
Lengde 150 cm	2 530	3 163
Lengde 190 cm	3 050	3 813
Tillegg for sort lakkert håndtak		
Priser på andre lengder fra 80 til 200 cm på forespørsel.		
<b>Dørpumpe</b>		
Dørpumpe Dorma TS 93	6 180	7 725
<b>Lås</b>		
Reilelås TV9788 (standard)	1 445	1 806
Hakereile TV9787	1 445	1 806

Elektrisk sluttstykke, pris på forespørsel.  
Yale Linus smartlås pris på forespørsel.

**Håndtak (rustfritt stål) og dørpumpe leveres løst medsendt.  
Se øvrige priser på side 27**

### **DØRPUMPE** innvendig eller utvendig

Dørpumpen erstatter lukkemekanismen i vrideren og sikrer at døren holder seg lukket også når den ikke er låst. Kan brukes utvendig eller innvendig.

### **STANDARD FOR LANGE HÅNDTAK:**

- Dørpumpe Dorma TS 93 (utviklet for dører uten tradisjonell vridere)
- Rett feste
- Dørlås Trioving 9788 (reilelås)



### **ALTERNATIVE VALG:**

- Buet feste
- Dørlås Trioving 9787 (hakereilelås)



HUSK

fri bredde  
i TEK17



## Gilje branndører

Gilje eXtra ytterdør leveres i brannklasse EI30 og røykklasser SA (kaldrøyk).

Gilje eXcellent ytterdør leveres i brannklasse EI30, røykklasser SA (kaldrøyk) og S200 (varmrøyk).



## Gilje lyddører

Gilje eXtra ytterdør leveres skiltet i 42dB.

Gilje eXcellent ytterdør leveres skiltet i 45dB, 46dB og 47dB.

Vi anbefaler våre lyddempende ytterdører til alle steder hvor en ønsker å stenge ute sjenerende utestøy. Det kan eksempelvis være i oppganger og ut mot trafikkert vei.



## Gilje brann- og lyddører

**Gilje eXtra ytterdør** kan leveres skiltet i EI30/42dB.

Glassdører: 1 stk glass.

Maks glass på Gilje eXtra ytterdør er 50% av dørbladets overflate.

**Gilje eXcellent ytterdør** kan leveres skiltet i EI30/45dB, 46dB og 47dB og røykklasser S200 for varmrøyk.

Glassdører: Inntil 4 stk glass, (4 stk glass gir 43dB).

- Godkjenningsorgan Sintef.
- Leveres skiltet.
- Maksimale mål er bredde 1090mm x høyde 2190 mm.
- Leveres med eller uten glass.  
Maks mål på glass er 800 x 1660.

Alle malte branndører og lyddører

blir levert med kompaktlaminat.

Dette gjør ytterdøren stabil og ekstra vær- og vannbestandig. Den tåler vann, garantert!

Gilje eXcellent ytterdør beskytter mot støy og står imot brann – nyttig for alle som bor i et område eller en oppgang med mye sjenerende lyd.

Gilje er eneste leverandør av en trebasert brann- og lyddør med brannklasse EI30 og lydreduksjon på inntil 47 dB i det norske markedet.



Gilje har branndører og lyddører på lager. Mer info på [gilje.no](https://gilje.no)

eXtra

Basic



RAL 3001

### AFRODITE eXtra

klart glass U-verdi 0,66

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	30 600	38 250
NCS farge	32 840	41 050
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
990x2090	Nobb 55347441	Nobb 53637742

### AFRODITE Basic

klart glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 930	32 413
NCS farge	28 185	35 231
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
990x2090	Nobb 40942864	Nobb 40942849



### ANDRÉ eXtra

profilrest dekor utvendig, forenklet dekor innvendig og katedral glass U-verdi 0,66

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 065	28 831
NCS farge	27 785	34 731
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55459615	Nobb 55459562
990x2090	Nobb 55459634	Nobb 55459581

### ANDRÉ Basic

profilrest dekor utvendig, forenklet dekor innvendig og katedral glass U-verdi 0,92

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	18 410	23 013
NCS farge	23 140	28 925
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 25289091	Nobb 25289067
990x2090	Nobb 25289109	Nobb 25289075



NCS S 0570Y

### ATLAS eXtra

klart glass U-verdi 0,59

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	31 990	39 988
NCS farge	34 260	42 825
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
990x2090	Nobb 55347766	Nobb 53638075
Min. bredde 990 mm		

### ATLAS Basic

klart glass U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 325	34 156
NCS farge	29 605	37 006
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
990x2090	Nobb 46389155	Nobb 46389117
Min. bredde 990 mm		



### BRAGE eXtra

klart glass U-verdi 0,65

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	30 600	38 250
NCS farge	32 840	41 050
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
990x2090	Nobb 55969385	Nobb 55969374

### BRAGE Basic

klart glass U-verdi 0,91

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 930	32 413
NCS farge	28 185	35 231
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
990x2090	Nobb 55969423	Nobb 55969438



NCS S 1080 Y60R

### CONTINENTAL eXtra

klart glass U-verdi 0,65

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	32 585	40 731
NCS farge	34 640	43 300
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
990x2090	Nobb 55348421	Nobb 53638756

### CONTINENTAL Basic

klart glass U-verdi 0,94

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 940	34 925
NCS farge	29 975	37 469
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 40943441	Nobb 40943409
990x2090	Nobb 46943466	Nobb 40943425

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

## NYHET Vi tilbyr 10 års fargegaranti

Gilje tilbyr, som eneste leverandør i Norge, 10 års fargegaranti på malte ytterdører. Sorte ytterdører er spesielt utsatt for falming, og da kan dette tilvalget komme godt med. (Prisinfo side 27).

Mer info på [gilje.no](http://gilje.no)



NCS S 3010 G10Y

### DIRDAL GL DEKOR eXtra

utenpåliggende dekor katedral glass U-verdi 0,67

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	30 495	38 119
NCS farge	32 575	40 719
Tillegg for skutedglass	6 385	7 981
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345284	Nobb 53635472
990x2090	Nobb 55345303	Nobb 53635498

### DIRDAL GL DEKOR Basic

utenpåliggende dekor katedral glass U-verdi 0,93

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 855	32 319
NCS farge	27 920	34 900
Tillegg for skutedglass	6 630	8 288
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22391718	Nobb 22391692
990x2090	Nobb 22391726	Nobb 22391700



### DIRDAL TETT DEKOR eXtra

utenpåliggende dekor - tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 240	30 300
NCS farge	26 235	32 794
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 50777837	Nobb 50777792
990x2090	Nobb 22389456	Nobb 22389431

### DIRDAL TETT DEKOR Basic

utenpåliggende dekor - tett U-verdi 0,85

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	22 400	28 000
NCS farge	24 415	30 519
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22389449	Nobb 22389423
990x2090	Nobb 22389456	Nobb 22389431



### 2-FL DIRDAL GL DEKOR eXtra

utenpåliggende dekor to-fløyet - katedral glass U-verdi 0,66

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	60 365	75 456
NCS farge	64 470	80 588
Tillegg for skutedglass	12 760	15 950
	Slagretning V	Slagretning H
1490x2090	Nobb 55345723	Nobb 53635918
1690x2090	Nobb 55345742	Nobb 53635937

Finnes også i høyde 1990

### 2-FL DIRDAL GL DEKOR Basic

utenpåliggende dekor to-fløyet - katedral glass U-verdi 0,93

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	51 045	63 806
NCS farge	55 150	68 938
Tillegg for skutedglass	13 255	16 569
	Slagretning V	Slagretning H
1490x2090	Nobb 22393805	Nobb 22393748
1690x2090	Nobb 22393821	Nobb 22393763

Finnes også i høyde 1990



### DIRDAL GL PROFIL eXtra

katedral glass U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	26 200	32 750
NCS farge	28 220	35 275
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346041	Nobb 53636240
990x2090	Nobb 55346060	Nobb 25285487

### DIRDAL GL PROFIL Basic

katedral glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 560	26 950
NCS farge	23 565	29 456
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25285503	Nobb 25285461
990x2090	Nobb 25285529	Nobb 25285487



### DIRDAL TETT PROFIL eXtra

tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	18 860	23 575
NCS farge	20 885	26 106
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344603	Nobb 53634772
990x2090	Nobb 23640675	Nobb 53634798

### DIRDAL TETT PROFIL Basic

tett U-verdi 0,86

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 025	21 281
NCS farge	19 050	23 813
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 23640659	Nobb 23640618
990x2090	Nobb 23640675	Nobb 23640634

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

#### Giljefarger

NCS fargetillegg for alle farger unntatt standard Hvit NCS S 0502Y. Alle malte ytterdører har glans 25. (Vi gjør oppmerksom på at fargene i prislista kan avvike mot malt farge på dør).

Hvit  
NCS S 0500NSort  
NCS S 9000NRød  
RAL 3009Lys grå  
NCS S 2000NGrå  
NCS S 5500NGrå antrasitt  
RAL 7016Blå  
NCS 4040 R90B

#### Gilje standardfarge

Hvit  
NCS S 0502Y

HUSK

fri bredde  
i TEK17

eXtra

**DIONYSOS eXtra**

tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 660	27 075
NCS farge	23 970	29 963

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345201	Nobb 53635396
990x2090	Nobb 55345220	Nobb 53635415



NCS S 0570Y

Basic

**DIONYSOS Basic**

tett U-verdi 0,85

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 025	21 281
NCS farge	19 315	24 144

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 46388818	Nobb 46388773
990x2090	Nobb 46388837	Nobb 46388792

**DOLE eXtra**

dekor, sotfarget antikkglass og blyspross U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	41 895	52 369
NCS farge	43 935	54 919

Tillegg fasettsliping  
i alle glassruter 18 495 23 119

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346722	Nobb 53637012
990x2090	Nobb 55346741	Nobb 53637038



NCS S 9000N

**DORIS eXtra**

klart glass U-verdi 0,82

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	34 020	42 525
NCS farge	35 980	44 975

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55970437	Nobb 55970418
990x2090	Nobb 55970441	Nobb 55970422

**DOLE Basic**

dekor, sotfarget antikkglass og blyspross U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	37 235	46 544
NCS farge	39 265	49 081

Tillegg fasettsliping  
i alle glassruter 18 495 23 119

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25286873	Nobb 25286832
990x2090	Nobb 25286899	Nobb 25286857

**DORIS Basic**

klart glass U-verdi 1,17

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	29 370	36 713
NCS farge	31 340	39 175

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55970513	Nobb 55970494
990x2090	Nobb 55970524	Nobb 55970505

**EIR eXtra**

klart glass U-verdi 0,62

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	32 855	41 069
NCS farge	34 880	43 600

Slagretning V Slagretning H

**EIR Basic**

klart glass U-verdi 0,88

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	28 190	35 238
NCS farge	30 210	37 763

Slagretning V Slagretning H

**EUGENIA eXtra**innfrest profil utvendig og innvendig  
katedral glass U-verdi 0,66

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 690	32 113
NCS farge	27 785	34 731

Tillegg for sandblåst  
tatovering i glass 8 380 10 475

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345965	Nobb 53636153
990x2090	Nobb 55345984	Nobb 53636183

**EUGENIA Basic**innfrest profil utvendig og innvendig  
katedral glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 050	26 313
NCS farge	23 140	28 925

Tillegg for sandblåst  
tatovering i glass 8 380 10 475

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 26266114	Nobb 26266072
990x2090	Nobb 26266130	Nobb 26266098

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

**NYHET**

Våre ytterdører har terskel i komposittmateriale. Dette er spesielt godt egnet der innvendig temperatur er lav, f.eks. i hytter eller andre steder der kondens kan være en utfordring.







### FÆRDER GL eXtra

katedral glass U-verdi 0,63

eXtra

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 255	31 569
NCS farge	27 545	34 431
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55345360	Nobb 53635555
990x2090	Nobb 55345386	Nobb 53635574

Basic

### FÆRDER GL Basic

katedral glass U-verdi 0,88

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 595	25 744
NCS farge	22 885	28 606
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 22391916	Nobb 22391890
990x2090	Nobb 22391924	Nobb 22391908



### FÆRDER TETT eXtra

tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	18 705	23 381
NCS farge	20 660	25 825
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55344202	Nobb 53634363
990x2090	Nobb 55344221	Nobb 53634382

### FÆRDER TETT Basic

tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	16 865	21 081
NCS farge	18 790	23 488
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 22389563	Nobb 22389548
990x2090	Nobb 22389571	Nobb 22389555



### GAIA eXtra

klart sikkerhetsglass to sider U-verdi 0,79

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 295	34 119
NCS farge	30 120	37 650
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55348141	Nobb 53638457
990x2090	Nobb 55348160	Nobb 53638476

### GAIA Basic

klart sikkerhetsglass to sider U-verdi 1,24

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	22 505	28 131
NCS farge	24 810	31 013
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 48222841	Nobb 48222803
990x2090	Nobb 48222860	Nobb 48222822



### HADES eXtra

klart glass U-verdi 0,69

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 960	29 950
NCS farge	29 020	36 275
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 50778155	Nobb 50778117
990x2090	Nobb 50778174	Nobb 50778136

### HADES Basic

klart glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	19 305	24 131
NCS farge	24 350	30 438
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 41085077	Nobb 41085036
990x2090	Nobb 41085093	Nobb 41085051



### HALDEN eXtra

innfrest profil utvendig og innvendig og katedral glass U-verdi 0,65

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 885	31 106
NCS farge	31 275	39 094
Tillegg sotfarget antikk-glass med blyprosperer	8 315	10 394
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55345844	Nobb 53636032
990x2090	Nobb 55345863	Nobb 53636058

### HALDEN Basic

innfrest profil utvendig og innvendig og katedral glass U-verdi 0,91

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 235	25 294
NCS farge	26 620	33 275
Tillegg sotfarget antikk-glass med blyprosperer	8 315	10 394
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 25289034	Nobb 28289000
990x2090	Nobb 25289042	Nobb 25289018

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

## SKJULTE HENGLER

Velger du skjulte hengsler får du et renere og strammere inngangsparti hvor dørbblad, karm og sidefelt glir jevnt over i hverandre. Hengslene står beskyttet mot vær og vind, og er ikke synlig verken fra utsiden eller innsiden.



eXtra

Basic



RAL 3001

### HEFAITOS eXtra klart glass U-verdi 0,60

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	33 490	41 863
NCS farge	35 760	44 700
Tillegg 7 stk glass	5 405	6 756
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55347906	Nobb 53638215
990x2090	Nobb 55347925	Nobb 53638234

### HEFAITOS Basic klart glass U-verdi 0,88

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	28 820	36 025
NCS farge	31 120	38 900
Tillegg 7 stk glass	5 405	6 756
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 46389454	Nobb 46389416
990x2090	Nobb 46389473	Nobb 46389435



### HELENA eXtra artic glass U-verdi 0,67

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	26 390	32 988
NCS farge	28 090	35 113
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55346525	Nobb 53636732
990x2090	Nobb 55346544	Nobb 53636758

### HELENA Basic artic glass U-verdi 0,93

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 735	27 169
NCS farge	23 430	29 288
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 50778518	Nobb 50778473
990x2090	Nobb 50778537	Nobb 50778575



NCS S 1080 Y60R

### HELIOS eXtra klart glass U-verdi 0,63

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	32 800	41 000
NCS farge	34 960	43 700
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55347505	Nobb 53637806
990x2090	Nobb 55347524	Nobb 53637825

### HELIOS Basic klart glass U-verdi 0,88

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	28 150	35 188
NCS farge	30 315	37 894
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 40942963	Nobb 40942922
990x2090	Nobb 40942989	Nobb 40942948



NCS S 3010 G10Y

### HELLE eXtra klart glass U-verdi 0,61

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 275	31 594
NCS farge	26 840	33 550
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 50778314	Nobb 50778276
990x2090	Nobb 50778333	Nobb 50778295

### HELLE Basic klart glass U-verdi 0,86

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 630	25 788
NCS farge	22 175	27 719
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 56756681	Nobb 53634193
990x2090	Nobb 56756700	Nobb 53634212



### HERAKLES eXtra klart glass U-verdi 0,67

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	22 865	28 581
NCS farge	25 125	31 406
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55347823	Nobb 53638132
990x2090	Nobb 55347842	Nobb 53638158

### HERAKLES Basic klart glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	18 200	22 750
NCS farge	20 455	25 569
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 46389295	Nobb 46389257
990x2090	Nobb 46389314	Nobb 46389276

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Brutto priser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

## DØRVRIDERE

Gilje har et rikt utvalg vridere du kan velge blant for å sette ditt personlige preg på døren. PRISER SE SIDE 27. LANGE HÅNDTAK SE SIDE 12.

18 · Ytterdørkolleksjon 2024

### Kan leveres til Basic og eXtra ytterdør:



Hoppe Paris Alu



Randi Line 1030 U



Randi Line 1031 L



Cobe

NYHET

### Velg sort vridere - en smakfull detalj



Cobe 2560 i sort Alu



Hoppe Stockholm Alu



Habo A2560



Cobe matt



## HERMES eXtra

klart glass U-verdi 0,94

eXtra

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	34 500	43 125
NCS farge	36 560	45 700

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55348065	Nobb 53638374
990x2090	Nobb 55348084	Nobb 53638393

Basic

## HERMES Basic

klart glass U-verdi 1,18

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	29 855	37 319
NCS farge	31 915	39 894

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 48222682	Nobb 48222644
990x2090	Nobb 48222701	Nobb 48222663



## HESTIA eXtra

sotfarget antikkglass og blyssprosser U-verdi 0,77

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	39 220	49 025
NCS farge	41 370	51 713

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346843	Nobb 53637144
990x2090	Nobb 55346862	Nobb 53637163

## HESTIA Basic

sotfarget antikkglass og blyssprosser U-verdi 1,14

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	34 575	43 219
NCS farge	36 715	45 894

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 40942559	Nobb 40942518
990x2090	Nobb 40942575	Nobb 40942534



## 2-FL HESTIA eXtra

sotfarget antikkglass og blyssprosser U-verdi 0,78

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	64 740	80 925
NCS farge	69 105	86 381

	Slagretning V	Slagretning H
1390x2090	Nobb 55346926	Nobb 53637220
1490x2090	Nobb 53637220	Nobb 53637246

Finnes også i høyde 1990

## 2-FL HESTIA Basic

sotfarget antikkglass og blyssprosser U-verdi 1,24

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	55 440	69 300
NCS farge	59 780	74 725

	Slagretning V	Slagretning H
1390x2090	Nobb 48224116	Nobb 48224078
1490x2090	Nobb 48224135	Nobb 48224097

Finnes også i høyde 1990

NCS S 9000N



## HOVDEN eXtra

tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 920	22 400
NCS farge	19 915	24 894

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344285	Nobb 53634454
990x2090	Nobb 55344304	Nobb 53634473

## HOVDEN Basic

tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	16 090	20 113
NCS farge	18 095	22 619

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22389720	Nobb 22389704
990x2090	Nobb 22389738	Nobb 22389712

NCS S 0570Y



## KASSANDRA eXtra

klart nyantikk glass og blyssprosser U-verdi 0,67

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	53 445	66 806
NCS farge	54 965	68 706

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55347180	Nobb 53637481
990x2090	Nobb 55347206	Nobb 53637500

## KASSANDRA Basic

klart nyantikk glass og blyssprosser U-verdi 0,94

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	48 785	60 981
NCS farge	50 305	62 881

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 50778836	Nobb 50778855
990x2090	Nobb 50778798	Nobb 50778817

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

Kan leveres til Basic ytterdør:



Assa Epok1956



Assa 6638



Hoppe Marseille Alu



Hoppe Vitoria MS



Hoppe Verona



Hoppe Paris



Hoppe Amsterdam



Hoppe Verona MS



Hoppe Rodos MS

HUSK

fri bredde i TEK17

eXtra

Basic

### KRISTIAN eXtra

#### katedral glass U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	26 205	32 756
NCS farge	28 225	35 281

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345882	Nobb 53636077
990x2090	Nobb 55345901	Nobb 53636096

### KRISTIAN Basic

#### katedral glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 545	26 931
NCS farge	23 565	29 456

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 26265868	Nobb 26265835
990x2090	Nobb 26265876	Nobb 26265843

### LINDA eXtra

#### flerfarget fusingglass U-verdi 0,60

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	31 560	39 450
NCS farge	33 540	41 925

Tillegg for 3 glassfelt	12 630	15 788
-------------------------	--------	--------

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55348485	Nobb 53638813
990x2090	Nobb 55348504	Nobb 53638832

### LINDA Basic

#### flerfarget fusingglass U-verdi 0,85

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	26 925	33 656
NCS farge	28 870	36 088

Tillegg for 3 glassfelt	11 690	14 613
-------------------------	--------	--------

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 26259705	Nobb 26259663
990x2090	Nobb 26259721	Nobb 26259689

### LISTA eXtra

#### med klart glass U-verdi 0,64

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	22 155	27 694
NCS farge	24 380	30 475

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55347301	Nobb 53637602
990x2090	Nobb 55347320	Nobb 53637621

### LISTA Basic

#### med klart glass U-verdi 0,90

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 125	25 156
NCS farge	22 350	27 938

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 26266023	Nobb 26266049
990x2090	Nobb 26265934	Nobb 26265926

NCS S 1080 Y60R

### LUND GL eXtra

#### katedral glass U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	22 570	28 213
NCS farge	27 180	33 975

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346321	Nobb 53636535
990x2090	Nobb 55346340	Nobb 53636554

### LUND GL Basic

#### katedral glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 375	21 719
NCS farge	21 985	27 481

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25289158	Nobb 25289125
990x2090	Nobb 25289166	Nobb 25289133

### LUND TETT eXtra

#### tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	16 040	20 050
NCS farge	19 915	24 894

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344724	Nobb 53634893
990x2090	Nobb 55344743	Nobb 53634912

### LUND TETT Basic

#### tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	14 190	17 738
NCS farge	18 095	22 619

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25288978	Nobb 25288945
990x2090	Nobb 25288986	Nobb 25288952

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

## DETALJER SOM TELLER

Tetningslist på dørblad gir bedre isolasjonsevne.



Vriderpakning beskytter dørblad og isolerer bak vrider.



Hengsler er enkle å justere og forebygger mot innbrudd med bakkantsikring.



**eXtra****MARTHA eXtra**  
flerfarget antikkglass og blyssprosser U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	46 035	57 544
NCS farge	47 995	59 994

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	55347002	53637303
990x2090	55347021	53637322

**Basic****MARTHA Basic**  
flerfarget antikkglass og blyssprosser

U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	41 385	51 731
NCS farge	43 345	54 181

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 30391171	Nobb 30391130
990x2090	Nobb 30391197	Nobb 30391155

**MAUD eXtra**  
profil utvendig, sotfarget antikkglass og blyssprosser U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	29 690	37 113
NCS farge	31 660	39 575
Tillegg isrose, silke eller artistaglass	6 065	7 581

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346601	Nobb 53636815
990x2090	Nobb 55346620	Nobb 53636834

**MAUD Basic**  
profil utvendig, sotfarget antikkglass og blyssprosser U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 030	31 288
NCS farge	26 995	33 744
Tillegg isrose, silke eller artistaglass	6 065	7 581

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 26258350	Nobb 26258319
990x2090	Nobb 26258376	Nobb 26258335

**ODIN eXtra**  
tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl
mva	26 750	33 438
Hvitmalt	28 780	35 975
NCS farge		

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55969476	Nobb 55969457
990x2090	Nobb 55969480	Nobb 55969461

**ODIN Basic**  
tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	22 095	27 619
NCS farge	24 125	30 156

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55969552	Nobb 55969533
990x2090	Nobb 55969563	Nobb 55969544

**OLE eXtra**  
dekor, sotfarget antikkglass og blysspross U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	34 940	43 675
NCS farge	37 010	46 263

Tillegg for flerfarget artistaglass	2 430	3 038
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346684	Nobb 53636974
990x2090	Nobb 55346703	Nobb 53636993

**OLE Basic**  
dekor, sotfarget antikkgl. og blysspross U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	30 280	37 850
NCS farge	32 350	40 438

Tillegg for flerfarget artistaglass	2 430	3 038
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25286634	Nobb 25286592
990x2090	Nobb 25286659	Nobb 25286618

NCS S 3060 R80B

**ORION eXtra**  
sotet nyantikk glass U-verdi 0,63

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	49 890	62 363
NCS farge	51 640	64 550

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55347104	Nobb 53637405
990x2090	Nobb 55347123	Nobb 53637424

**ORION Basic**  
sotet nyantikk glass U-verdi 0,89

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	45 230	56 538
NCS farge	46 975	58 719

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 50778677	Nobb 50778632
990x2090	Nobb 50778696	Nobb 50778658

NCS S 0570Y

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

**GLASS**

Du kan velge mellom flere ulike glasstyper og glassfarger for å sette ditt eget preg på døren, uten tillegg i pris.



Blomst bak klart glass



Blomst bak Katedral glass



Blomst bak frostet glass

eXtra

Basic



NCS S 1080 Y60R

### PHOEBE eXtra klart glass U-verdi 0,70

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	31 760	39 700
NCS farge	33 760	42 200

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55348224	Nobb 53638533
990x2090	Nobb 55348243	Nobb 53638552

### PHOEBE Basic klart glass U-verdi 0,97

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 105	33 881
NCS farge	29 105	36 381

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 48223000	Nobb 48222962
990x2090	Nobb 48223026	Nobb 48222981



### RICHARD eXtra klart glass U-verdi 0,69

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 810	32 263
NCS farge	29 020	36 275

Tillegg for karm i eik 5 000 6 250

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 50777996	Nobb 50777958
990x2090	Nobb 50778015	Nobb 50777977

### RICHARD Basic klart glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 145	26 431
NCS farge	24 350	30 438

Tillegg for karm i eik 5 145 6 431

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 30158562	Nobb 29790771
990x2090	Nobb 30358469	Nobb 29892411



### RØROS GL eXtra katedral glass U-verdi 0,63

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 255	31 569
NCS farge	27 545	34 431

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345564	Nobb 53635752
990x2090	Nobb 55345583	Nobb 53635778

### RØROS GL Basic katedral glass U-verdi 0,88

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 595	25 744
NCS farge	22 885	28 606

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22392914	Nobb 22392898
990x2090	Nobb 22392922	Nobb 22392906



### RØROS TETT eXtra tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	18 720	23 400
NCS farge	20 655	25 819

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344361	Nobb 53634537
990x2090	Nobb 55344380	Nobb 53634556

### RØROS TETT Basic tett U-verdi 0,85

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	16 865	21 081
NCS farge	18 620	23 275

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22389845	Nobb 22389829
990x2090	Nobb 22389852	Nobb 22389837



NCS S 3060 R80B

### SAILOR eXtra klart glass U-verdi 0,64

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	26 750	33 438
NCS farge	28 780	35 975
Tillegg for skuteglass	6 385	7 981

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55347346	Nobb 53637640
990x2090	Nobb 55347365	Nobb 53637666

### SAILOR Basic klart glass U-verdi 0,93

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	22 105	27 631
NCS farge	24 135	30 169
Tillegg for skuteglass	6 385	7 981

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25285347	Nobb 25285305
990x2090	Nobb 25285362	Nobb 25285321

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

HUSK

fri bredde  
i TEK17

## KOMPLETT LØSNING

Inngangspartiet er gjestenes førsteinntrykk av huset ditt. Vi kan tilby komplette løsninger med sidefelt og/eller overlys, ferdig sammenkoblet og eventuelt utført fra fabrikk.

Ett sidefelt





### SIRDAL GL DEKOR eXtra katedral glass U-verdi 0,68

eXtra

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	30 500	38 125
NCS farge	32 580	40 725
Tillegg for skutedglass	6 385	7 981
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55345640	Nobb 53635835
990x2090	Nobb 55345666	Nobb 53635854

Basic

### SIRDAL GL DEKOR Basic katedral glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 855	32 319
NCS farge	27 920	34 900
Tillegg for skutedglass	6 385	7 981
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 22393193	Nobb 22393177
990x2090	Nobb 22393201	Nobb 22393185



### SIRDAL TETT DEKOR eXtra tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 265	30 331
NCS farge	26 265	32 831
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55344444	Nobb 53634613
990x2090	Nobb 55344463	Nobb 53634632

### SIRDAL TETT DEKOR Basic tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	22 400	28 000
NCS farge	24 415	30 519
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 22390009	Nobb 22389985
990x2090	Nobb 22390017	Nobb 22389993



### SIRDAL GL PROFIL eXtra katedral glass U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	26 205	32 756
NCS farge	28 225	35 281
Tillegg for skutedglass	6 385	7 981
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55346124	Nobb 53636338
990x2090	Nobb 55346143	Nobb 53636357

### SIRDAL GL PROFIL Basic katedral glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 545	26 931
NCS farge	23 565	29 456
Tillegg for skutedglass	6 385	7 981
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 25285743	Nobb 25285701
990x2090	Nobb 25285768	Nobb 25285727



### SIRDAL TETT PROFIL eXtra tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	18 860	23 575
NCS farge	20 880	26 100
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55344762	Nobb 53634938
990x2090	Nobb 55344781	Nobb 53634957

### SIRDAL TETT PROFIL Basic tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 025	21 281
NCS farge	19 050	23 813
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 24811028	Nobb 24810988
990x2090	Nobb 24811044	Nobb 24811002



### 2-FL SIRDAL GL PROFIL eXtra katedral glass U-verdi 0,67

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	51 720	64 650
NCS farge	55 770	69 713
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
1490x2090	Nobb 55346200	Nobb 53636452
1690x2090	Nobb 55346226	Nobb 53636433
Finnes også i høyde 1990		

### 2-FL SIRDAL GL PROFIL Basic katedral glass U-verdi 0,94

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	42 395	52 994
NCS farge	46 450	58 063
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
1490x2090	Nobb 27048149	Nobb 27048123
1690x2090	Nobb 27048156	Nobb 27048131
Finnes også i høyde 1990		

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Brutto priser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090



To sidefeltog overlys



To sidefelt



Ett sidefeltog overlys



NCS S 1080 Y60R

### SOL eXtra

#### katedral glass U-verdi 0,64

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 140	33 925
NCS farge	29 155	36 444

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55969635	Nobb 55969616
990x2090	Nobb 55969646	Nobb 55969620

### SOL Basic

#### katedral glass U-verdi 0,9

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 570	30 713
NCS farge	26 520	33 150

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55969718	Nobb 55969692
990x2090	Nobb 55969722	Nobb 55969703



### SOLVEIG GL eXtra

#### katedral glass U-verdi 0,71

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	32 840	41 050
NCS farge	34 870	43 588

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346366	Nobb 53636573
990x2090	Nobb 55346385	Nobb 53636592

### SOLVEIG GL Basic

#### katedral glass U-verdi 0,99

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 380	34 225
NCS farge	29 345	36 681

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25285982	Nobb 25285941
990x2090	Nobb 25286006	Nobb 25285966



NCS S 3010 G10Y

### SOLVEIG TETT eXtra

#### tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 145	25 181
NCS farge	22 145	27 681

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344921	Nobb 53635097
990x2090	Nobb 55344940	Nobb 53635116

### SOLVEIG TETT Basic

#### tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 770	22 213
NCS farge	19 730	24 663

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 24811267	Nobb 24811226
990x2090	Nobb 24811283	Nobb 24811242



NCS S 9000N

### STANDARD eXtra

#### tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	16 040	20 050
NCS farge	19 915	24 894

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345004	Nobb 53635173
990x2090	Nobb 55345023	Nobb 53635192

### STANDARD Basic

#### tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	13 785	17 231
NCS farge	17 575	21 969

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22391155	Nobb 22391130
990x2090	Nobb 22391163	Nobb 22391148



### TOR eXtra

#### katedral glass U-verdi 0,61

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 465	30 581
NCS farge	26 365	32 956

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55969794	Nobb 55969775
990x2090	Nobb 55969805	Nobb 55969786

### TOR Basic

#### katedral glass U-verdi 0,87

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 225	26 531
NCS farge	23 050	28 813

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55969877	Nobb 55969858
990x2090	Nobb 55969881	Nobb 55969862

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

## LAGERFØRTE DØRER

Vi produserer en lagerbeholdning av våre mest solgte dører. Under forutsetning av at ønsket dør finnes på lager sendes denne til kunde innen tre arbeidsdager etter mottatt bestilling.







**TRYM TETT eXtra**  
tett U-verdi 0,58

eXtra

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	18 705	23 381
NCS farge	21 730	27 163
Dekorlaminat F5374	24 230	30 288
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>

Basic

**TRYM TETT Basic**  
tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	16 880	21 100
NCS farge	18 790	23 488
Dekorlaminat F5374	21 290	26 613
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>



**TRYM GL eXtra**  
klart glass U-verdi 0,69

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	26 230	32 788
NCS farge	28 070	35 088
Dekorlaminat F5374	30 575	38 219
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>

**TRYM GL Basic**  
klart glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 825	27 281
NCS farge	24 020	30 025
Dekorlaminat F5374	26 525	33 156
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>



**ZEVS eXtra**  
klart glass U-verdi 0,66

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	42 150	52 688
NCS farge	44 075	55 094
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55347581	Nobb 53637882
990x2090	Nobb 55347600	Nobb 53637901

**ZEVS Basic**  
klart glass U-verdi 0,93

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	37 505	46 881
NCS farge	39 430	49 288
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 40977134	Nobb 40977092
990x2090	Nobb 40977159	Nobb 40977118



**URD eXtra**  
klart glass U-verdi 0,69

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	34 020	42 525
NCS farge	35 985	44 981
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>

**URD Basic**  
klart glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	29 370	36 713
NCS farge	31 340	39 175
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>



**STANDARD EI30 eXtra**  
tett, sertifisert dør U-verdi 0,75



	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 790	25 988
NCS farge	24 740	30 925
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55345004	Nobb 53635173
990x2090	Nobb 55345023	Nobb 56635192

**STANDARD EI30/42dB eXtra**  
tett, sertifisert dør U-verdi 0,75



	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 410	31 763
NCS farge	29 285	36 606
	<u>Slagretning V</u>	<u>Slagretning H</u>
890x2090	Nobb 55345023	Nobb 53635192
990x2090	Nobb 55345004	Nobb
53635173		

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090



## TIPS

Sidefelt 1302 passer til Hades og Richard  
 Sidefelt 1301 passer til Hades og Richard (uten profiler)  
 Sidefelt Themis passer også til Herakles

eXtra

### SIDEFELT eXtra

Sidefelt eXtra kan leveres på forespørsel.  
 Vi anbefaler bruk av fast vindu.

eXtra

### SIDEFELT M-1302 EXTRA OG BASIC klart glass

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt eXtra	14 965	18 706
NCS farge eXtra	16 835	21 044
Hvitmalt Basic	12 215	15 269
NCS farge Basic	13 405	16 756

400x2090 Nobb 48223454

500x2090 Nobb 48223473

Kan også leveres i 400/500x1990

**Tips:** Passer til Hades og Richard

eXtra

### SIDEFELT THEMIS EXTRA OG BASIC klart glass

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt eXtra	14 965	18 706
NCS farge eXtra	16 835	21 044
Hvitmalt Basic	12 905	16 131
NCS farge Basic	13 405	16 756

400x2090

500x2090

Kan også leveres i 400/500x1990

**Tips:** Passer også til Herakles

eXtra

### SIDEFELT M-1301 EXTRA OG BASIC klart glass

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt eXtra	14 965	18 706
NCS farge eXtra	16 835	21 044
Hvitmalt Basic	12 215	15 269
NCS farge Basic	13 405	16 756

400x2090 Nobb 48223333

500x2090 Nobb 48223352

Kan også leveres i 400/500x1990

**Tips:** Passer til Hades og Richard (uten profiler)

Basic

### SIDEFELT M-19 BASIC klart sikkerhetsglass to sider

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	9 500	11 875
NCS farge	10 750	13 438
EIK	14 060	17 575

300x2090 Nobb 55969113

400x2090 Nobb 55969124

500x2090 Nobb 55969132

Kan også leveres i 300/400/500x1990

Basic

### SIDEFELT M-90 BASIC klart sikkerhetsglass to sider

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	11 260	14 075
NCS farge	13 405	16 756

Katedral glass uten pristillegg

300x2090 Nobb 22388979

400x2090 Nobb 22388987

500x2090 Nobb 22388995

Kan også leveres i 300/400/500x1990.

Basic

### SIDEFELT M-1303 BASIC sotfarget antikk-/sikkerhetsglass og blysprosser

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	16 320	20 400
NCS farge	17 565	21 956

300x2090 Nobb 48224498

400x2090 Nobb 48224517

500x2090 Nobb 48224536

Kan også leveres i 300/400/500x1990

Basic

### SIDEFELT M-01 BASIC klart sikkerhetsglass to sider

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	9 500	11 875
NCS farge	10 750	13 438

Katedral glass uten pristillegg

300x2090 Nobb 48227900

400x2090 Nobb 48227926

500x2090 Nobb 48227945

Kan også leveres i 300/400/500x1990

Basic

### SIDEFELT STANDARD BASIC klart sikkerhetsglass to sider

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	9 500	11 875
NCS farge	10 750	13 438

Katedralglass uten pristillegg

300x2090 Nobb 48226833

400x2090 Nobb 48226852

500x2090 Nobb 48226878

Kan også leveres i 300/400/500x1990

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for sidefelt i størrelse 300/400/500x1990/2090. (M-1301 og M-1302 kan kun leveres i bredde 400/500)

# Tilleggspriser

	eks mva	inkl mva
<b>MALING</b>		
Malt karm annen farge enn dørbblad.....	1 300	1 544
Malt karm, forskjellig farge 2 sider.....	1 820	2 163
Malt dørbblad 2 farger (2 fløyet x 2).....	3 520	4 188
Malt utføring.....	385	456
Fargegaranti (10 år mot falming) .....	2 500	2 975
Metallic lakk, pris på forespørsel		

	eks mva	inkl mva
<b>DIVERSE</b>		
Innadsstående dør, pr dørbblad (ikke CE-merket) .....	2 520	3 000
Sammenkobling dør / sidefelt eller dør / overlys.....	1 715	2 038
Heltre accoya karm og ramtre.....	6 510	7 750
Heltre eik karm og ramtre .....	5 000	5 950
Utenspåliggende dekor innvendig på dørbblad.....	3 975	4 731
Innfrest dekor innvendig på dørbblad.....	1 985	2 363
Montert dørkikkert (messing forkrommet matt) .....	920	1 094
Sparkeplate i kobber eller messing, 300 mm (pr side).....	3 705	4 406
Sparkeplate i rustfritt stål, 300 mm (pr side).....	1 715	2 038
Adjufix uten skruer .....	1 500	1 781

	eks mva	inkl mva
<b>UTFØRING</b>		
Montert utføring.....	1 740	2 069
Utføring m/terskelutføring inntil 18 cm.....	1 745	2 075
Utføring m/terskelutføring inntil 23 cm.....	2 200	2 619
Utføring m/terskelutføring inntil 30 cm.....	2 640	3 138
Utføring tofløyet dør u/terskelutføring inntil 18 cm .....	2 455	2 919
Utføring tofløyet dør u/terskelutføring inntil 23 cm .....	3 020	3 594
Utføring tofløyet dør u/terskelutføring inntil 30 cm .....	3 520	4 188
Dobbel pris på furu utføring.		

**GLASS**  
Se på den aktuelle døren i hovedlisten og alternativer side 21.  
Andre glass på forespørsel.

	eks mva	inkl mva
<b>MELLOMMÅL OG MINDRE</b>		
Basic ytterdør .....	1000 x 2090 .....	+ 0%
Basic og eXtra ytterdør Inntil .....	990 x 2090 .....	+ 12%
eXtra ytterdør .....	1020 x 2090 .....	+ 12%
Inntil .....	1090 x 2190 .....	+ 22%
Dørstørrelser over .....	1090 x 2190 .....	+ 46%

	eks mva	inkl mva
<b>BESLAG</b>		
Dobbel sylinder .....	1 990	2 369
Likelåsende sylinder.....	900	1 069
Ekstra nøkkel (må leveres sammen med dør).....	345	406
Lås TV1560 .....	1 535	1 825
Lås TV9788 (FG godkjent - uten boring for vrider) .....	2 240	2 663
Espagnolett Fix 2025 (M5000) FG godkjent.....	3 095	3 681
Lås Assa 2000 FG godkjent.....	1 765	2 100
Utfrest for elektrisk sluttstykke på forespørsel		

Rørføring inkl. karmoverføring 8811.....	4 740	5 638
Panikkskåte Fuhr 970 inkl. lås TV1560/TV8561 .....	6 985	8 313
Sorte hengsler (pr dør) til Basic dør .....	330	388
Sorte hengsler stål (pr dør) til eXtra dør .....	435	513
Syrefaste hengsler stål (pr dør) til Basic dør .....	1 430	1 700
Syrefaste hengsler stål (pr dør) til eXtra dør .....	1 430	1 700
Skjulte hengsler (pr dør) til Basic dør .....	2 070	2 463
Skjulte hengsler (pr dør) til eXtra dør .....	2 755	3 275
Vannese i aluminium.....	500	594
Panikkskåte PH 2212.....	6 980	8 306
Klemlist (hvit eller grå).....	2 165	2 575

## DØRVRIDERE (se bilder side 18-19)

	eks mva	inkl mva
<b>Rustfritt stål</b>		
Randi Line 1030 U Rustfritt stål for eXtra og Basic.....	3 640	4 331
Randi Line 1031 L Rustfritt stål for Basic .....	3 640	4 331
Hoppe Amsterdam Rustfritt stål for Basic .....	3 125	3 719
Hoppe Verona Rustfritt stål for Basic .....	3 095	3 681
Hoppe Paris Rustfritt stål for Basic for Basic for Basic.....	2 950	3 506

## Messing og forkrommet messing

Habo A2560 ms forkrommet matt for Basic .....	1 110	1 319
Assa Epok, 1956 ms forkrommet for Basic.....	1 585	1 881
Assa 6638, ms forkrommet for Basic.....	3 070	3 650
Hoppe Verona messing polert eller messing matt for Basic ..	3 095	3 681
Hoppe Rodos messing for Basic.....	2 585	3 075
Hoppe Vitoria messing for Basic.....	1 695	2 013
Dørvrider Cobe ms forkrommet eller ms forkrommet matt for eXtra og Basic.....	675	800

## Aluminium (Rustfri look)

Hoppe Paris aluminium for eXtra og Basic.....	1 275	1 513
Hoppe Stockholm aluminium for eXtra og Basic.....	995	1 181
Hoppe Marseille aluminium for eXtra og Basic .....	995	1 181

## Sorte detaljer

Vrider Cobe sort aluminium (pr dør ) til eXtra og Basic dør ...	415	494
Sorte hengsler for eXtra .....	435	513
Sorte hengsler for Basic .....	330	388
Sort sylinderkopp .....	235	275

HUSK

fri bredde  
i TEK17

## TEK17

Fri bredde i ytterdør må være  
minimum 86 cm

Husk å bestille riktig bredde på døren for  
å tilfredsstille TEK17 krav om fri bredde.

Se side 6

### Velg sorte detaljer

– en smakfull måte  
å uttrykke husets  
særegenhet på!


Sort vrider, sorte hengsler og sort sylinderkopp



NYHET

**GILJE** Varden®

Bruk Gilje Varden, velg **Fast lane** og  
få ytterdører og vinduer fra  
fabrikk på 3 uker!



**GILJE**®

Tlf: 51 61 14 00  
post@gilje.no  
www.gilje.no

Se også vår prisliste for vinduer.  
Vi tar forbehold om trykkfeil og produktendringer.

For å motta proffbruker ta kontakt med:  
varden@gilje.no eller distriktsansvarlig