

**2024**  
oktober

**Prisliste**  
Vinduskolleksjon



**NYE**  
standard-  
farger  
side 16

# Gilje

Gilje-konsernet er bygd på solid, norsk snekkertradisjon og møter fremtiden med dyktige medarbeidere, moderne produksjonsmetoder og en oppdatert maskinpark.

Gilje ble etablert i 1948 og har ca. 260 ansatte. Vindusfabrikken ligger på Gilja i Dirdal, og ytterdør-fabrikken på Moi i Rogaland. Gilje er en av landets største vindusprodusenter og Norges ledende produsent av ytterdører.

Gilje leverer solid kvalitet i alle ledd, hele veien, og er kjent for individuell tilpasning og punktlig levering.

**Vi skaper varig verdi for kunde, ansatte og samfunn**  
**#stoltgilje**



## Innhold

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Toppsving eXtra Low-E 0,8 malt     | 4  |
| Fast vindu eXtra Low-E® 0,8 malt   | 4  |
| Innadslående eXtra Low-E 0,8® malt | 5  |
| Balkongdør eXtra Low-E 0,8® malt   | 6  |
| Skyvedør eXtra Low-E 0,8® malt     | 7  |
| Toppsving Basic Low-E® 1,2 malt    | 8  |
| Innadslående Basic Low-E® 1,2 malt | 9  |
| Fast vindu Basic Low-E® 1,2 malt   | 10 |
| 2 ramsvindu Basic Low-E® 1,2 malt  | 11 |
| 4 ramsvindu Basic Low-E® 1,2 malt  | 11 |
| Balkongdør Basic Low-E® 1,2 malt   | 12 |
| Tilleggspriser balkongdør          | 13 |
| Skyvedør eXtra Low-E® 1,2 malt     | 14 |
| Tilleggspriser                     | 15 |
| Farger og overflater               | 16 |
| Gilje Sense                        | 17 |
| Egenskaper – kombinasjoner         | 18 |
| Gilje eXtra og Gilje Basic info    | 18 |
| Gilje Varden bestillingsverktøy    | 20 |

## Gode vinduer reduserer varmetapet i boligen

Vinduene i en vanlig bolig utgjør bare 5-10% av boligens ytterflate. Likevel kan varmetapet fra eldre vinduer utgjøre over 40% av boligens totale varmetap gjennom ytre flater.

Bytter du til moderne vinduer i huset ditt vil du redusere fyringsutgiftene, samtidig som nye vinduer gir bedre støydemning og gjerne er enklere å vedlikeholde. Se på [gilje.energiportalen.no](http://gilje.energiportalen.no) hva du kan spare i strøm ved å bytte vinduer.

Dersom du har mulighet er det lurt å planlegge vindusplasseringen slik at store vinduer brukes solvendt, mens små vinduer plasseres på husets skyggeside.

### Et vindu skal:

- Slippe inn mest mulig dagslys
- Slippe ut minst mulig varme
- Slippe inn solstråling som kan redusere oppvarmingsbehovet
- Reflektere solstråling som forårsaker overoppvarming
- Ikke forårsake trekkproblemer eller gi dårlig inneklima

Les mer på [gilje.no](http://gilje.no)

Referansevindu er beregnet iht standard NS-EN ISO 10077-1 og 10077-2, standard vindusstørrelse 1230 x 1480mm (lukkevindu).

Gilje kan levere vinduer med U-verdi fra 0,6 W/m<sup>2</sup>K og oppover.

## Huskeliste når du skal bestille vinduer

- ✓ U-verdi?
- ✓ Vindustype?
- ✓ Fargekode i NCS eller RAL?
- ✓ Aluminiumsbekledning?
- ✓ Sikkerhetsglass ihht TEK 17?
- ✓ Type innfesting?


## Viktig informasjon

### Tabellforklaringer

Priser i sort er eks. mva. **Priser i rødt er inkl. mva.** Alle priser er brutto, hvor ikke annet er beskrevet. B = Bredder (mm) H = Høyde (mm)

#### Nobbnnummer i pristabellene

|  |  |
|--|--|
| Pris eks. mva<br><b>Pris inkl. mva</b> | Pris eks. mva<br><b>Pris inkl. mva</b> |
| Nobbnnummer                            | <b>Nobb høyre</b><br>Nobb venstre      |

 Prisene i blå felt gjelder vinduer og balkongdører som vanligvis lagerføres malt i NCS S0502Y utvendig og innvendig.

 Vanligvis lagerførte *malt i NCS S0502Y utvendig og innvendig og med ventil.*

 Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.

#### Generelt

Glasslister i aluminium. De blir levert lakkert NCS S0502Y hvit på hvitmalte vinduer, balkong- og skyvedører, ellers tilnærmet lik farge fra RAL fargekart. Der hvor det ikke eksisterer tilnærmet lik RAL farge blir glasslistene levert grå Anodic Natura, glans ca 10. Se mer info om glans på side 16.

Barnesikring er standard på vanlige sidehengslede, toppsving og innadslående vinduer.

Det kan være begrensninger i valgmuligheter med hensyn til glass o.l på de forskjellige vindustypene.

Miljøavgift (PCB) på glass er lovpålagt og blir fakturert med et beløp pr rute til slutt på fakturaen. Pr 1.04.2024 er dette beløpet à kr 11,- netto eks mva. Beløpet kan endres uten varsel.

Fraktkostnader for levering til byggeplass: Pris på forespørsel

#### Sort spacer (glasskanal) RAL 9004 er standard.

Du kan også bestille uten pristillegg lys grå RAL 7035 (standard før 20.09.22)



Symbol for bærekraftig skogbruk

Gilje er den første og eneste produsenten av vinduer, skyvedører og balkongdører i Norge som er FSC®-sertifisert.

**Dette betyr at trevirke i våre produkter kommer fra ansvarlig og bærekraftig skogdrift.**



svanemerket.no

#### Gilje har Svanemerkede produkter

Svanemerket er en offentlig sertifisering for å gjøre det lettere for kunden å bruke miljøvennlige produkter og redusere miljøskader.

**Toppsving eXtra, Fast eXtra og Balkongdør eXtra med aluminiumsbekledning er Svanemerket.**



#### Gilje har miljødeklarasjon på disse produktene med og uten aluminiumsbekledning:

Innadslående eXtra - Toppsving eXtra - Fast eXtra - Skyvedør eXtra og Balkongdør eXtra

**Se mer på [gilje.no](http://gilje.no)**



**ECO product vurdering av produkter med EPD miljødeklarasjon**



**Gilje leverer til alle typer BREEAM-NOR sertifiserte bygg.**



## Gilje er Miljøfyrtårn-sertifisert!

**Sertifiseringen viser at vi tar vår del av ansvaret for en mer grønn og bærekraftig fremtid.**

Vårt arbeid med en helhetlig tankegang og miljøsertifisering startet allerede i år 2000. Produktene våre har lenge vært sertifiserte og er godt dokumenterte. I juli 2022 ble også driften hos Gilje Tre AS Miljøfyrtårnsertifisert. Dette er en viktig milepæl for oss, og som Miljøfyrtårn-bedrift har vi nå et synlig bevis på at vi har tatt et viktig steg mot en mer bærekraftig fremtid.

Les mer på [gilje.no](http://gilje.no)



# Toppsving eXtra

Gilje Low-E® 0,8 malt



Alle priser uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

Eks mva  
Inkl mva

| H<br>B | 590            | 690            | 790            | 890            | 990            | 1090           | 1190           | 1290           | 1390           | 1490           | 1590           |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 490    | 7812<br>9765   | 7974<br>9967   | 8374<br>10467  | 8792<br>10990  | 9382<br>11727  | 9932<br>12415  | 10151<br>12688 | 10485<br>13106 | 11199<br>13998 | 12084<br>15105 | 12831<br>16038 |
| 590    | 7812<br>9765   | 8223<br>10278  | 8700<br>10875  | 9213<br>11516  | 9932<br>12415  | 10151<br>12688 | 10323<br>12903 | 11199<br>13998 | 12084<br>15105 | 12689<br>15861 | 13240<br>16550 |
| 690    | 8223<br>10278  | 8700<br>10875  | 9109<br>11386  | 9905<br>12381  | 10264<br>12830 | 10540<br>13175 | 11370<br>14212 | 12120<br>15150 | 12471<br>15588 | 13296<br>16620 | 14067<br>17583 |
| 790    | 8700<br>10875  | 9048<br>11310  | 9572<br>11965  | 9990<br>12487  | 10540<br>13175 | 11370<br>14212 | 12053<br>15066 | 12471<br>15588 | 13240<br>16550 | 14067<br>17583 | 14258<br>17822 |
| 890    | 9048<br>11310  | 9440<br>11800  | 9848<br>12310  | 10741<br>13426 | 11370<br>14212 | 12053<br>15066 | 12471<br>15588 | 13240<br>16550 | 14200<br>17750 | 14694<br>18367 | 15025<br>18781 |
| 990    | 9440<br>11800  | 9660<br>12075  | 10554<br>13192 | 11370<br>14212 | 11999<br>14998 | 12471<br>15588 | 13240<br>16550 | 14200<br>17750 | 14694<br>18367 | 15025<br>18781 | 15826<br>19782 |
| 1090   | 9440<br>11800  | 10485<br>13106 | 11644<br>14555 | 11999<br>14998 | 12471<br>15588 | 13240<br>16550 | 14200<br>17750 | 14619<br>18273 | 15171<br>18963 | 15997<br>19996 | 16624<br>20780 |
| 1190   | 10485<br>13106 | 11448<br>14310 | 11999<br>14998 | 12471<br>15588 | 13240<br>16550 | 14200<br>17750 | 14474<br>18092 | 15246<br>19057 | 15884<br>19855 | 16737<br>20921 | 17364<br>21705 |



# Fast vindu eXtra


Gilje Low-E® 0,8 malt

Alle priser uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

| H<br>B | 900           | 1000          | 1100          | 1200           | 1300           | 1400           | 1500           | 1600           |
|--------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 500    | 5257<br>6571  | 5738<br>7172  | 6050<br>7562  | 6421<br>8026   | 6736<br>8420   | 7062<br>8827   | 7202<br>9002   | 8011<br>10013  |
| 600    | 5914<br>7392  | 6276<br>7845  | 6696<br>8370  | 6872<br>8590   | 7295<br>9118   | 7610<br>9512   | 7745<br>9681   | 8636<br>10795  |
| 700    | 6345<br>7931  | 6785<br>8481  | 7517<br>9396  | 7930<br>9912   | 8291<br>10363  | 8704<br>10880  | 9142<br>11427  | 9536<br>11920  |
| 800    | 6842<br>8552  | 7517<br>9396  | 7967<br>9958  | 8313<br>10391  | 8723<br>10903  | 9291<br>11613  | 9626<br>12032  | 9896<br>12370  |
| 900    | 7715<br>9643  | 8079<br>10098 | 8313<br>10391 | 8762<br>10952  | 9339<br>11673  | 9702<br>12127  | 10024<br>12530 | 10643<br>13303 |
| 1000   | 8079<br>10098 | 8352<br>10440 | 8851<br>11063 | 9250<br>11562  | 9879<br>12348  | 10389<br>12986 | 10073<br>12591 | 11201<br>14001 |
| 1100   | 8313<br>10391 | 8851<br>11063 | 9427<br>11783 | 9975<br>12468  | 10524<br>13155 | 11053<br>13816 | 11403<br>14253 | 11709<br>14636 |
| 1200   | 8762<br>10952 | 9250<br>11562 | 9975<br>12468 | 10151<br>12688 | 11141<br>13926 | 11731<br>14663 | 12023<br>15028 | 12378<br>15472 |

## Toppsving og innadslående med u-verdi 0,7.

Gilje er eneste norske leverandør som tilbyr både toppsving og innadslående vindu med U-verdi ned mot 0,7. Hemmeligheten bak dette er at vi benytter glass med U-verdi så lavt som 0,46. Kombinert med ekstra dyp ramme får vi markedets beste isolering på ett av Norges mest kjøpte vinduer.

 Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.



Med aluminiumsbekledning er toppsving eXtra og fast eXtra svanemerket

Tillegg for gjennomgående sprosser; 1745,-/ 2181,- pr ekstra rute. Gjennomgående sross vil svekke U-verdien.



# Innadslående eXtra



ECOproduct

## Gilje Low-E® 0,8 malt

Vindu uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

Eks mva  
Inkl mva

| H<br>B | 590            | 690            | 790            | 890            | 990            | 1090           | 1190           | 1290           | 1390           | 1490           |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 490    | 8626<br>10782  | 8626<br>10782  | 9600<br>12000  | 9999<br>12498  | 10360<br>12950 | 10976<br>13720 | 11217<br>14021 | 11581<br>14476 | 12374<br>15467 | 13344<br>16680 |
| 590    | 8626<br>10782  | 9083<br>11353  | 9600<br>12000  | 10181<br>12726 | 10969<br>13711 | 11217<br>14021 | 11396<br>14245 | 12374<br>15467 | 13344<br>16680 | 14021<br>17526 |
| 690    | 9184<br>11480  | 9600<br>12000  | 10059<br>12573 | 10945<br>13681 | 11338<br>14172 | 11644<br>14555 | 12554<br>15692 | 13391<br>16738 | 13772<br>17215 | 14687<br>18358 |
| 790    | 9600<br>12000  | 9999<br>12498  | 10578<br>13222 | 11035<br>13793 | 11644<br>14555 | 12554<br>15692 | 13316<br>16645 | 13772<br>17215 | 14619<br>18273 | 15538<br>19422 |
| 890    | 9980<br>12475  | 10425<br>13031 | 10884<br>13605 | 11868<br>14835 | 12554<br>15692 | 13316<br>16645 | 13772<br>17215 | 14619<br>18273 | 15689<br>19611 | 16241<br>20301 |
| 990    | 10425<br>13031 | 10665<br>13331 | 11660<br>14575 | 12554<br>15692 | 13250<br>16562 | 13772<br>17215 | 14619<br>18273 | 15689<br>19611 | 16241<br>20301 | 16603<br>20753 |
| 1090   | 10425<br>13031 | 11581<br>14476 | 12860<br>16075 | 13250<br>16562 | 13772<br>17215 | 14619<br>18273 | 15689<br>19611 | 16143<br>20178 | 16751<br>20938 | 17668<br>22085 |
| 1190   | 11581<br>14476 | 12646<br>15807 | 13250<br>16562 | 13772<br>17215 | 14619<br>18273 | 15689<br>19611 | 15992<br>19990 | 16844<br>21055 | 17543<br>21928 | 18493<br>23116 |



Innadslående eXtra og fast eXtra vindu med aluminiumsbekledning.



Tillegg for gjennomgående sross 1745,-/2181,- pr ekstra rute.



### Aluminiumsbekledning

Tabellene gjelder lukkevinduer og faste vinduer. Prisen er avrundet oppover i prislisten.

Gjennomgående sross og engangs RAL-tillegg blir lagt til.

RAL omstillingstillegg kr 9135,-/ 11419,-

Med aluminiumsbekledning er vinduene svanemerket.

### Sorte vridere



Sort vrider i kombinasjon med sort vindu og sort glasskanal. Pris på forespørsel, se side 15.




#### Tillegg for aluminiumsbekledning, fast vindu

| B+H  | Eks mva | Inkl mva |
|------|---------|----------|
| 1100 | 1 013   | 1 267    |
| 1200 | 1 107   | 1 384    |
| 1300 | 1 201   | 1 501    |
| 1400 | 1 294   | 1 618    |
| 1500 | 1 388   | 1 735    |
| 1600 | 1 482   | 1 852    |
| 1700 | 1 575   | 1 969    |
| 1800 | 1 669   | 2 086    |
| 1900 | 1 763   | 2 204    |
| 2000 | 1 857   | 2 321    |
| 2100 | 1 950   | 2 438    |
| 2200 | 2 044   | 2 555    |
| 2300 | 2 138   | 2 672    |
| 2400 | 2 231   | 2 789    |
| 2500 | 2 325   | 2 906    |
| 2600 | 2 419   | 3 023    |
| 2700 | 2 512   | 3 141    |
| 2800 | 2 606   | 3 258    |
| 2900 | 2 700   | 3 375    |
| 3000 | 2 794   | 3 492    |
| 3100 | 2 887   | 3 609    |
| 3200 | 2 981   | 3 726    |

#### Tillegg for aluminiumsbekledning, lukkevindu

| B+H  | Eks mva | Inkl mva |
|------|---------|----------|
| 1100 | 2 005   | 2 507    |
| 1200 | 2 191   | 2 739    |
| 1300 | 2 377   | 2 971    |
| 1400 | 2 562   | 3 203    |
| 1500 | 2 748   | 3 435    |
| 1600 | 2 933   | 3 667    |
| 1700 | 3 119   | 3 899    |
| 1800 | 3 305   | 4 131    |
| 1900 | 3 490   | 4 363    |
| 2000 | 3 676   | 4 595    |
| 2100 | 3 861   | 4 827    |
| 2200 | 4 047   | 5 059    |
| 2300 | 4 233   | 5 291    |
| 2400 | 4 418   | 5 523    |
| 2500 | 4 604   | 5 755    |
| 2600 | 4 787   | 6 033    |
| 2700 | 4 971   | 6 311    |
| 2800 | 5 156   | 6 590    |
| 2900 | 5 341   | 6 869    |
| 3000 | 5 526   | 7 148    |
| 3100 | 5 711   | 7 427    |
| 3200 | 5 896   | 7 706    |

Med bedre u-verdi i dører og vinduer holder du varmen oppe og fyringsutgiftene nede.

-  Leveres som 2-veis- eller sidehengslet innadslående.
-  Leveres som 2-veis-, sidehengslet- eller bunnhengslet innadslående.
-  Leveres som bunnhengslet innadslående.

Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.



Gilje Low-E® 0,8 malt

## Balkongdør utadslående eXtra

### Enkel balkongdør utadslående

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

| B \ H | 1990           | 2090           |
|-------|----------------|----------------|
| 890   | 24372<br>30465 | 24794<br>30993 |
| 990   | 25473<br>31841 | 25897<br>32371 |

### Tofløya balkongdør utadslående

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

| B \ H | 1990           | 2090           |
|-------|----------------|----------------|
| 1490  | 42585<br>53231 | 43362<br>54203 |
| 1590  | 43302<br>54128 | 44079<br>55099 |
| 1690  | 44021<br>55026 | 44786<br>55983 |



Med aluminiumsbekledning er den utadslående balkongdøren Svanemerket

Minimum høyde er 1690 mm for enkel og tofløyet dør. Det forekommer fingerskjøt på dørblad med transparent behandling. Tillegg for gjennomgående sprosser. Tilleggspriser se side 15, 16 og 17.

Spør oss om pris på aluminiumsbekledning.



Utadslående

### Gilje eXtra balkongdører leveres med:

- 3-punkts espagnolett
- Gjennomgående vrider
- Knapp innvendig og blindskilt utvendig i utadslående dør
- Dobbel sylinder i innadslående balkongdør
- 25mm terskel på utadslående dør.
- 36mm terskel på innadslående dør.
- Slett brystning uten profil, utvendig og innvendig (Sporfrest utvendig uten pristillegg)
- Forborret i karm
- Klimapakning

Vi anbefaler sikkerhetsglass ved brystning-høyder under 800mm. Pris på forespørsel.



Gilje Low-E® 0,8 malt

## Balkongdør innadslående eXtra



### Enkel balkongdør innadslående

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

| B \ H | 1990           | 2090           |
|-------|----------------|----------------|
| 890   | 25947<br>32433 | 26370<br>32963 |
| 990   | 27049<br>33812 | 27473<br>34341 |



SLAGRETNINGER



HENGLESIDE

**Sort spacer (glasskanal) er nå standard** Se side 3





# Skyvedør eXtra

## Gilje Low-E® 0,8 malt



ECOproduct 


Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

| H \ B | 1990            | 2090            | 2190            | 2290            |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1890  | 63655<br>79568  | 65171<br>81463  | 65974<br>82467  | 67402<br>84252  |
| 1990  | 63655<br>79568  | 65171<br>81463  | 65974<br>82467  | 69610<br>87012  |
| 2090  | 63929<br>79911  | 65390<br>81737  | 69610<br>87012  | 70129<br>87661  |
| 2190  | 65390<br>81737  | 67522<br>84402  | 70129<br>87661  | 71689<br>89611  |
| 2290  | 67492<br>84365  | 69170<br>86462  | 71689<br>89611  | 72985<br>91231  |
| 2390  | 68027<br>85033  | 71028<br>88785  | 72985<br>91231  | 74641<br>93301  |
| 2490  | 72885<br>91106  | 73411<br>91763  | 74641<br>93301  | 76459<br>95573  |
| 2590  | 78378<br>97972  | 79106<br>98882  | 82336<br>102920 | 84477<br>105596 |
| 2690  | 78852<br>98565  | 79862<br>99827  | 84415<br>105518 | 87783<br>109728 |
| 2790  | 82336<br>102920 | 84415<br>105518 | 87783<br>109728 | 90906<br>113632 |
| 2890  | 84415<br>105518 | 88488<br>110610 | 90906<br>113632 | 94258<br>117822 |



Dør sett fra innsiden

**Skyvedøren i stilrent design leveres med anerkjent beslag. Skyvedøren er stabil og sikker, med brukervennlig betjening.**



Furu transportville og terskel i furu kjerneved og aluminium er standard.

### Gilje skyvedører leveres med:


- 25mm terskel, transportville, tetteduk og avstiver under terskel.
- Gjennomgående vrider med knappvrider innvendig og blindskilt utvendig.
- Ni låsepunkter.
- Demper i karm for skånsom åpning og lukking.
- To tettelister på midtstolpe og anslag.
- Brystningshøyde 72mm (ukurant høyde kan leveres mot tillegg i pris, se denne side).
- Karmbredde 184mm.

Tilleggspriser som for vindu og balkongdør gjelder, hvis ikke annet er nevnt.


Tillegg for gjennomgående sprosser á 1745,- / 2181,- pr ekstra rute.  
Tillegg for brystning på skyvedør, pris på forespørsel.  
Skyvedør større enn tabell; pris på forespørsel.

Spør oss om pris med aluminiumsbekledning.

Vi anbefaler sikkerhetsglass ved brystningshøyde under 800mm.  
Pris på forespørsel.



Venstre sett utenfra



Høyre sett utenfra

Tegningene fraviker på utseende i forhold til reelt produkt



# Toppsving

## Gilje Low-E® 1,2 malt

Vindu uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig. Lagervinduene kan også leveres fra lager med ventil. Tillegg for ventil 443,-/ 554,-

| H \ B | 590      | 690      | 790      | 890      | 990      | 1090     | 1190     | 1290     | 1390     | 1490     | 1590     |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 490   | 6188     | 6188     | 6881     | 7167     | 7431     | 7867     | 8040     | 8299     | 8869     | 9572     | 10161    |
|       | 7735     | 7735     | 8601     | 8958     | 9288     | 9833     | 10050    | 10373    | 11086    | 11965    | 12701    |
|       | 41017740 | 41017757 | 41017765 | 41017773 | 41017781 | 41017799 | 41017807 | 41017815 | 41017823 | 41017831 | 41017849 |
| 590   | 6188     | 6520     | 6881     | 7300     | 7867     | 8040     | 8174     | 8869     | 9572     | 10046    | 10484    |
|       | 7735     | 8150     | 8601     | 9125     | 9833     | 10050    | 10217    | 11086    | 11965    | 12557    | 13105    |
|       | 41017856 | 41017864 | 41017872 | 41017880 | 41017898 | 41017906 | 41017914 | 41017922 | 41017930 | 41017948 | 41017955 |
| 690   | 6520     | 6881     | 7214     | 7842     | 8126     | 8346     | 9002     | 9596     | 9873     | 10531    | 11138    |
|       | 8150     | 8601     | 9017     | 9802     | 10157    | 10432    | 11252    | 11995    | 12341    | 13163    | 13922    |
|       | 41017963 | 41017971 | 41017989 | 41017997 | 41018003 | 41018011 | 41018029 | 41018037 | 41018045 | 41018052 | 41018060 |
| 790   | 6881     | 7167     | 7584     | 7917     | 8346     | 9002     | 9553     | 9873     | 10484    | 11138    | 11292    |
|       | 8601     | 8958     | 9480     | 9896     | 10432    | 11252    | 11941    | 12341    | 13105    | 13922    | 14115    |
|       | 41018078 | 41018086 | 41018094 | 41018102 | 41018110 | 41018128 | 41018136 | 41018144 | 41018151 | 41018169 | 41018177 |
| 890   | 7167     | 7470     | 7803     | 8515     | 9002     | 9553     | 9873     | 10484    | 11242    | 11644    | 11901    |
|       | 8958     | 9337     | 9753     | 10643    | 11252    | 11941    | 12341    | 13105    | 14052    | 14555    | 14876    |
|       | 41018185 | 41018193 | 41018201 | 41018219 | 41018227 | 41018235 | 41018243 | 41018250 | 41018268 | 41018276 | 41018284 |
| 990   | 7470     | 7648     | 8356     | 9002     | 9505     | 9873     | 10484    | 11242    | 11644    | 11901    | 12536    |
|       | 9337     | 9560     | 10445    | 11252    | 11881    | 12341    | 13105    | 14052    | 14555    | 14876    | 15670    |
|       | 41018292 | 41018300 | 41018318 | 41018326 | 41018334 | 41018342 | 41018359 | 41018367 | 41018375 | 41018383 | 41018391 |
| 1090  | 7470     | 8299     | 9219     | 9505     | 9873     | 10484    | 11242    | 11579    | 12015    | 12661    | 13163    |
|       | 9337     | 10373    | 11523    | 11881    | 12341    | 13105    | 14052    | 14473    | 15018    | 15826    | 16453    |
|       | 41018409 | 41018417 | 41018425 | 41018433 | 41018441 | 41018458 | 41018466 | 41018474 | 41018482 | 41018490 | 41018508 |
| 1190  | 8299     | 9069     | 9505     | 9873     | 10484    | 11242    | 11462    | 12083    | 12574    | 13248    | 13752    |
|       | 10373    | 11336    | 11881    | 12341    | 13105    | 14052    | 14327    | 15103    | 15717    | 16560    | 17190    |
|       | 41018516 | 41018524 | 41018532 | 41018540 | 41018557 | 41018565 | 41018573 | 41018581 | 41018599 | 41018607 | 41018615 |
| 1290  | 8812     | 9505     | 9726     | 10484    | 11138    | 11242    | 11794    | 12604    | 13145    | 13839    | 14408    |
|       | 11015    | 11881    | 12157    | 13105    | 13922    | 14052    | 14742    | 15755    | 16431    | 17298    | 18010    |
|       | 41018623 | 41018631 | 41018649 | 41018656 | 41018664 | 41018672 | 41018680 | 41018698 | 41018706 | 41018714 | 41018722 |

Eks mva  
Inkl mva  
Nobbnr



Vanligvis lagerførte malt i NCS S0502Y, med ventil.

Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.

Gjennomgående sross vil svekke U-verdien.





# Innadslående

## Gilje Low-E® 1,2 malt

Vindu uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

| H<br>B | 590           | 690           | 790            | 890            | 990            | 1090           | 1190           | 1290           | 1390           | 1490           |
|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 490    | 6755<br>8443  | 6755<br>8443  | 7517<br>9396   | 7833<br>9791   | 8115<br>10143  | 8596<br>10745  | 8782<br>10977  | 9065<br>11331  | 9684<br>12105  | 10449<br>13061 |
|        | 42456975      | 42456986      | 42456994       | 42457005       | 42457013       | 42457024       | 42457032       | 42457043       | 42457058       | 42457062       |
| 590    | 6755<br>8443  | 7121<br>8901  | 7517<br>9396   | 7967<br>9958   | 8589<br>10736  | 8782<br>10977  | 8932<br>11165  | 9684<br>12105  | 10449<br>13061 | 10972<br>13715 |
|        | 42457183      | 42457198      | 42457202       | 42457217       | 42457221       | 42457236       | 42457240       | 42457255       | 42457266       | 42457274       |
| 690    | 7196<br>8995  | 7517<br>9396  | 7870<br>9837   | 8566<br>10707  | 8882<br>11102  | 9117<br>11396  | 9831<br>12288  | 10484<br>13105 | 10777<br>13471 | 11494<br>14367 |
|        | 42457395      | 42457406      | 42457414       | 42457425       | 42457433       | 42457444       | 42457452       | 42457463       | 42457478       | 42457482       |
| 790    | 7517<br>9396  | 7833<br>9791  | 8282<br>10352  | 8636<br>10795  | 9117<br>11396  | 9831<br>12288  | 10424<br>13030 | 10777<br>13471 | 11448<br>14310 | 12161<br>15201 |
|        | 42457592      | 42457603      | 42457618       | 42457622       | 42457637       | 42457641       | 42457656       | 42457660       | 42457675       | 42457686       |
| 890    | 7833<br>9791  | 8165<br>10206 | 8518<br>10647  | 9291<br>11613  | 9831<br>12288  | 10424<br>13030 | 10777<br>13471 | 11448<br>14310 | 12276<br>15345 | 12708<br>15885 |
|        | 42457781      | 42457796      | 42457800       | 42457815       | 42457826       | 42457834       | 42457845       | 42457853       | 42457864       | 42457872       |
| 990    | 8165<br>10206 | 8352<br>10440 | 9126<br>11407  | 9831<br>12288  | 10376<br>12970 | 10777<br>13471 | 11448<br>14310 | 12276<br>15345 | 12708<br>15885 | 13002<br>16252 |
|        | 42457966      | 42457974      | 42457985       | 42457993       | 42458004       | 42458012       | 42458023       | 42458038       | 42458042       | 42458057       |
| 1090   | 8165<br>10206 | 9065<br>11331 | 10064<br>12580 | 10376<br>12970 | 10777<br>13471 | 11448<br>14310 | 12276<br>15345 | 12638<br>15797 | 13117<br>16396 | 13826<br>17282 |
|        | 42458133      | 42458144      | 42458152       | 42458163       | 42458178       | 42458182       | 42458197       | 42458201       | 42458216       | 42458220       |
| 1190   | 9065<br>11331 | 9896<br>12370 | 10376<br>12970 | 10777<br>13471 | 11448<br>14310 | 12276<br>15345 | 12522<br>15652 | 13188<br>16485 | 13732<br>17165 | 14471<br>18088 |
|        | 42458292      | 42458303      | 42458318       | 42458322       | 42458337       | 42458341       | 42458356       | 42458360       | 42458375       | 42458386       |

Tillegg for gjennomgående spross 1745,-/ 2181,- pr ekstra rute.

Eks mva  
Inkl mva  
Nobbnr



- Leveres som 2-veis- eller sidehengslet innadslående.
- Leveres som 2-veis-, sidehengslet- eller bunnhengslet innadslående.
- Leveres som bunnhengslet innadslående.
- Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.



### Aluminiums- bekledning

Tabellen gjelder alle lukkevinduer. Prisen er avrundet oppover i prislisten.

Gjennomgående spross og engangs RAL-tillegg blir lagt til.

RAL engangstillegg kr 9135,-/ 11419,-

| Tillegg for aluminiumsbekledning |         |          |
|----------------------------------|---------|----------|
| B+H                              | Eks mva | Inkl mva |
| 1100                             | 2 005   | 2 507    |
| 1200                             | 2 191   | 2 739    |
| 1300                             | 2 377   | 2 971    |
| 1400                             | 2 562   | 3 203    |
| 1500                             | 2 748   | 3 435    |
| 1600                             | 2 933   | 3 667    |
| 1700                             | 3 119   | 3 899    |
| 1800                             | 3 305   | 4 131    |
| 1900                             | 3 490   | 4 363    |
| 2000                             | 3 676   | 4 595    |
| 2100                             | 3 861   | 4 827    |
| 2200                             | 4 047   | 5 059    |
| 2300                             | 4 233   | 5 291    |
| 2400                             | 4 418   | 5 523    |
| 2500                             | 4 604   | 5 755    |
| 2600                             | 4 827   | 6 033    |
| 2700                             | 5 021   | 6 277    |
| 2800                             | 5 218   | 6 523    |
| 2900                             | 5 396   | 6 744    |
| 3000                             | 5 587   | 6 984    |
| 3100                             | 5 779   | 7 224    |
| 3200                             | 5 966   | 7 458    |



Sort spacer (glasskanal)  
er nå standard Se side 3



Basic



# Fast vindu

## Gilje Low-E® 1,2 malt

Alle priser uten ventil.

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

| H \ B | 900                  | 1000                 | 1100                 | 1200                  | 1300                  | 1400                  | 1500                  | 1600                  |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 600   | 4992<br><b>6240</b>  | 5297<br><b>6621</b>  | 5648<br><b>7060</b>  | 5810<br><b>7262</b>   | 6156<br><b>7695</b>   | 6421<br><b>8026</b>   | 6543<br><b>8178</b>   | 7295<br><b>9118</b>   |
|       | 43217016             | 43217020             | 43217035             | 41491382              | 43217512              | 43217054              | 41017310              | 41017351              |
| 700   | 5354<br><b>6692</b>  | 5730<br><b>7162</b>  | 6345<br><b>7931</b>  | 6696<br><b>8370</b>   | 7000<br><b>8750</b>   | 7344<br><b>9180</b>   | 7715<br><b>9643</b>   | 8047<br><b>10058</b>  |
|       | 43217485             | 43217493             | 43217504             | 41017336              | 43217512              | 43217523              | 41017344              | 41017351              |
| 800   | 5791<br><b>7238</b>  | 6354<br><b>7942</b>  | 6730<br><b>8412</b>  | 7021<br><b>8776</b>   | 7371<br><b>9213</b>   | 7851<br><b>9813</b>   | 8115<br><b>10143</b>  | 8362<br><b>10452</b>  |
|       | 43217977             | 43217981             | 43217996             | 43218000              | 43218015              | 43218026              | 43218034              | 43218045              |
| 900   | 6508<br><b>8135</b>  | 6823<br><b>8528</b>  | 7021<br><b>8776</b>  | 7389<br><b>9236</b>   | 7891<br><b>9863</b>   | 8194<br><b>10242</b>  | 8468<br><b>10585</b>  | 9672<br><b>12090</b>  |
|       | 43218518             | 43218522             | 43218537             | 43218541              | 43218556              | 43218560              | 43218575              | 43218586              |
| 1000  | 6823<br><b>8528</b>  | 7047<br><b>8808</b>  | 7470<br><b>9337</b>  | 7803<br><b>9753</b>   | 8344<br><b>10430</b>  | 8772<br><b>10965</b>  | 8510<br><b>10637</b>  | 9447<br><b>11808</b>  |
|       | 43219033             | 43219044             | 41530536             | 43219052              | 43219063              | 43219078              | 41017369              | 41017401              |
| 1100  | 7021<br><b>8776</b>  | 7470<br><b>9337</b>  | 7959<br><b>9948</b>  | 8421<br><b>10526</b>  | 8882<br><b>11102</b>  | 9332<br><b>11665</b>  | 9626<br><b>12032</b>  | 9879<br><b>12348</b>  |
|       | 43219502             | 43219517             | 43219521             | 41017385              | 43219536              | 43219540              | 41017427              | 41017435              |
| 1200  | 7180<br><b>8975</b>  | 7811<br><b>9763</b>  | 8421<br><b>10526</b> | 8882<br><b>11102</b>  | 9406<br><b>11757</b>  | 9896<br><b>12370</b>  | 10140<br><b>12675</b> | 10449<br><b>13061</b> |
|       | 43219941             | 43219956             | 43219960             | 41491499              | 43219975              | 42381901              | 41017476              | 41017435              |
| 1300  | 7891<br><b>9863</b>  | 8344<br><b>10430</b> | 8882<br><b>11102</b> | 10126<br><b>12657</b> | 9917<br><b>12396</b>  | 10213<br><b>12766</b> | 10722<br><b>13402</b> | 12100<br><b>15125</b> |
|       | 42369002             | 41017450             | 43220395             | 41017468              | 43220406              | 43220414              | 41017476              | 41491531              |
| 1400  | 8344<br><b>10430</b> | 8772<br><b>10965</b> | 9332<br><b>11665</b> | 9896<br><b>12370</b>  | 10213<br><b>12766</b> | 10759<br><b>13448</b> | 11316<br><b>14145</b> | 12778<br><b>15972</b> |
|       | 43220853             | 43220864             | 43220872             | 41491523              | 43220883              | 43220898              | 43220902              | 41491531              |
| 1500  | 8596<br><b>10745</b> | 9203<br><b>11503</b> | 9790<br><b>12237</b> | 10924<br><b>13655</b> | 10722<br><b>13402</b> | 11316<br><b>14145</b> | 11690<br><b>14612</b> | 13422<br><b>16777</b> |
|       | 42369036             | 43221375             | 43221386             | 43221394              | 43221405              | 41530544              | 43221413              | 41491549              |

Eks mva  
Inkl mva

Nobbnr



### Aluminiums- bekledning

Tabellen gjelder alle faste vinduer. Prisen er avrundet oppover i prislisten.

Gjennomgående sross og engangs RAL-tillegg blir lagt til.

RAL engangstillegg  
kr 9135,-/ 11419,-

### Tillegg for aluminiums- bekledning, fast vindu

| B+H  | Eks mva | Inkl mva |
|------|---------|----------|
| 1100 | 1 013   | 1 267    |
| 1200 | 1 107   | 1 384    |
| 1300 | 1 201   | 1 501    |
| 1400 | 1 294   | 1 618    |
| 1500 | 1 388   | 1 735    |
| 1600 | 1 482   | 1 852    |
| 1700 | 1 575   | 1 969    |
| 1800 | 1 669   | 2 086    |
| 1900 | 1 763   | 2 204    |
| 2000 | 1 857   | 2 321    |
| 2100 | 1 950   | 2 438    |
| 2200 | 2 044   | 2 555    |
| 2300 | 2 138   | 2 672    |
| 2400 | 2 231   | 2 789    |
| 2500 | 2 325   | 2 906    |
| 2600 | 2 419   | 3 023    |
| 2700 | 2 512   | 3 141    |
| 2800 | 2 606   | 3 258    |
| 2900 | 2 700   | 3 375    |
| 3000 | 2 794   | 3 492    |
| 3100 | 2 887   | 3 609    |
| 3200 | 2 981   | 3 726    |

**Sort spacer (glasskanal)  
er nå standard** Se side 3



Hvis Gilje Low-E® 1,2 vinduet deles med flere rammer eller post/losholt vil U-verdien svekkes.

Tillegg for post/losholt 1745,-/ 2181,- pr ekstra rute.

**Basic****GILJE  
LOW-E  
1,2**

# 2 ramsvindu

## Gilje Low-E® 1,2 malt

Alle priser uten ventil med klimapakning. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

| H<br>B | 600            | 700            | 800            | 900            | 1000           | 1100           | 1200           | 1300           | 1400           | 1500           |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1000   | 13168<br>16460 | 13673<br>17091 | 14237<br>17796 | 14712<br>18391 | 14939<br>18674 | 15363<br>19203 | 15820<br>19775 | 16244<br>20305 | 16679<br>20849 | 17115<br>21394 |
| 1100   | 13524<br>16905 | 14303<br>17879 | 14614<br>18267 | 14908<br>18635 | 15363<br>19203 | 15859<br>19824 | 16326<br>20408 | 16790<br>20988 | 17243<br>21554 | 17698<br>22122 |
| 1200   | 13821<br>17277 | 14661<br>18326 | 14908<br>18635 | 15283<br>19104 | 15820<br>19775 | 16326<br>20408 | 16818<br>21022 | 17322<br>21653 | 17829<br>22286 | 18252<br>22815 |
| 1300   | 14036<br>17546 | 14976<br>18720 | 15265<br>19082 | 15780<br>19725 | 16244<br>20305 | 16790<br>20988 | 17322<br>21653 | 17838<br>22298 | 18134<br>22668 | 18650<br>23313 |
| 1400   | 14303<br>17879 | 15325<br>19157 | 15749<br>19686 | 16097<br>20121 | 16679<br>20849 | 17243<br>21554 | 17829<br>22286 | 18134<br>22668 | 18689<br>23361 | 19250<br>24063 |
| 1500   | 14572<br>18215 | 15710<br>19638 | 16016<br>20020 | 16503<br>20628 | 17115<br>21394 | 17698<br>22122 | 18074<br>22593 | 18650<br>23313 | 19250<br>24063 | 19855<br>24819 |
| 1600   | 15375<br>19219 | 16048<br>20060 | 16266<br>20333 | 16897<br>21121 | 17531<br>21914 | 18204<br>22755 | 18561<br>23201 | 19184<br>23980 | 19795<br>24744 | 20410<br>25512 |

Tillegg for Stavangerprofil på 2 ramsvindu á kr 220,- / 275,-.  
Andre størrelser på forespørsel.



Flerramsvinduer med vanlig sidehengsling leveres med hasper, stormkrok og integrert barnesikring som standard.

3 ramsvindu og 6 ramsvindu, pris på forespørsel.

Vinduene kan leveres med aluminiumsbekledning. Pris på forespørsel.

**Basic****GILJE  
LOW-E  
1,2**

# 4 ramsvindu

## Gilje Low-E® 1,2 malt

Alle priser uten ventil med klimapakning. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

| H<br>B | 1300           | 1400           | 1500           | 1600           | 1700           | 1800           | 1900           | 2000           |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1000   | 25810<br>37787 | 26245<br>38424 | 26682<br>39064 | 27098<br>39673 | 27555<br>40341 | 27702<br>40557 | 28139<br>41197 | 28542<br>41787 |
| 1100   | 26357<br>38588 | 26810<br>39251 | 27265<br>39917 | 27771<br>40659 | 27949<br>40919 | 28406<br>41588 | 28853<br>42242 | 29298<br>42894 |
| 1200   | 26889<br>39367 | 27396<br>40109 | 27820<br>40730 | 28129<br>41183 | 28602<br>41875 | 29089<br>42588 | 29613<br>43356 | 30096<br>44062 |
| 1300   | 27406<br>40123 | 27702<br>40557 | 28218<br>41313 | 28752<br>42095 | 29265<br>42846 | 29774<br>43590 | 30327<br>44401 | 30960<br>45327 |
| 1400   | 27702<br>40557 | 28257<br>41370 | 28819<br>42192 | 29364<br>42991 | 29910<br>43789 | 30496<br>44647 | 31061<br>45474 | 31744<br>46474 |
| 1500   | 28218<br>41313 | 28819<br>42192 | 29424<br>43078 | 29979<br>43891 | 30602<br>44804 | 31188<br>45661 | 31773<br>46517 | 32566<br>47678 |
| 1600   | 28752<br>42095 | 29364<br>42991 | 29979<br>43891 | 30633<br>44849 | 31247<br>45747 | 31871<br>46662 | 32992<br>48301 | 33110<br>48474 |

Tillegg for Stavangerprofil på 4 ramsvindu á kr 655,- / 819,-.  
Tillegg for malt gjennomgående spross 62mm á kr 1745,- / 2181,- pr ekstra rute.





# Balkongdør

## Gilje Low-E® 1,2 malt

### Enkel balkongdør

Malt hvit NCS S0502Y  
utvendig og innvendig.

| B \ H | 1990           | 2090            |
|-------|----------------|-----------------|
| 890   | 18296<br>22870 | 18635<br>23294  |
| 990   | 19176<br>23970 | 19503<br>243799 |



Utvendig



Innvendig

Minimum høyde på balkongdør:  
1690mm, enkel og tofløyet.  
25mm terskel er standard.  
Det forekommer fingerskjøt på  
dørblad med transparent behandling.

### Gilje Low-E balkongdører leveres med:

- 3-punkts espagnolett
- Gjennomgående vrider
- Knapp innvendig og blindskilt utvendig
- 25mm terskel.
- Slett brystning uten profil, utvendig og innvendig (Sporfrest utvendig uten pristillegg)
- Forboring
- Klimapakning
- Trinnfri HC-terskel


### Tofløya balkongdør

Malt hvit NCS S0502Y  
utvendig og innvendig.


| B \ H | 1990           | 2090           |
|-------|----------------|----------------|
| 1490  | 34474<br>43093 | 35092<br>43865 |
| 1590  | 35042<br>43803 | 35660<br>44575 |
| 1690  | 35613<br>44516 | 36217<br>45272 |



Utvendig



Innvendig





# Tilleggspriser Balkongdør

## Sikkerhetsglass

Vi anbefaler sikkerhetsglass ved brystninghøyder under 800mm.

## Utforinger

Terskelutforing på ramtredør inntil karm 230mm 484,- / 605,-

## Sylindervalg

|                               |                 |             |
|-------------------------------|-----------------|-------------|
| Dobbel sylinder               | 2373,- / 2973,- | pr dør      |
| Enkel sylinder og knappvrider | 1539,- / 1924,- | pr dør      |
| Tillegg for likelåsing        | 982,- / 1228,-  | pr sylinder |

## Beslag

|   |                 |        |
|---|-----------------|--------|
| Tillegg for dørbremis   | 667,- / 834,-   | pr dør |
| Tillegg for sikkerhetspagnolett (anbefales IKKE på tofløyet). | 2562,- / 3203,- | pr dør |

Andre tilleggspriser som for vindu.



Dører med aluminiumsbekledning og kjellerdører, pris på forespørsel.

## Vanligvis lagerførte Basic Low-E® 1,2 balkongdører

| B x H     | Brystningshøyde | Før vindu  |
|-----------|-----------------|------------|
| 0790x1990 | 900             | Lukke 1190 |
| 0790x2090 | 1000            | Lukke 1190 |
| 0890x1990 | 900             | Lukke 1190 |
| 0890x2090 | 1000            | Lukke 1190 |

Vanligvis lagerført balkongdør malt i NSC S0502Y utvendig og innvendig.

## Standard brystningshøyder

| Før vindu høyde | Brystningshøyde for 2090 (1990) dør |
|-----------------|-------------------------------------|
| Lukke 1090      | 1100 (1000)                         |
| Lukke 1190      | 1000 (900)                          |
| Lukke 1290      | 900 (800)                           |
| Fast 1490       | 656 (556)                           |
| Fast 1590       | 556 (456)                           |
| Fast 1690       | 456 (356)                           |
|                 | 83*                                 |

\* Laveste standard brystning for dører med HC terskel

**Sort spacer (glasskanal) er nå standard** Se side 3





# Skyvedør

Gilje Low-E® 1,2 malt

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.


| H<br>B | 1990     | 2090     | 2190     | 2290     |
|--------|----------|----------|----------|----------|
| 1890   | 52156    | 53385    | 54067    | 55237    |
|        | 65195    | 66731    | 67583    | 69046    |
|        | 53355203 | 53355222 | 53355241 | 53355260 |
|        | 53355218 | 53355237 | 53355256 | 53355275 |
| 1990   | 51912    | 52406    | 54047    | 57042    |
|        | 64890    | 65507    | 67558    | 71302    |
|        | 53355362 | 53355381 | 53355400 | 53355426 |
|        | 53355377 | 53355396 | 53355415 | 53355434 |
| 2090   | 52387    | 53581    | 57042    | 57466    |
|        | 65483    | 66976    | 71302    | 71832    |
|        | 53355521 | 53355540 | 53355566 | 53355585 |
|        | 53355536 | 53355555 | 53355574 | 53355593 |
| 2190   | 53581    | 55331    | 57466    | 58751    |
|        | 66976    | 69163    | 71832    | 73438    |
|        | 53355680 | 53355706 | 53355725 | 53355744 |
|        | 53355695 | 53355714 | 53355733 | 53355752 |
| 2290   | 55307    | 56684    | 58751    | 59805    |
|        | 69133    | 70855    | 73438    | 74756    |
|        | 53355846 | 53355865 | 53355884 | 53355903 |
|        | 53355854 | 53355873 | 53355892 | 53355918 |
| 2390   | 55745    | 58207    | 59805    | 67190    |
|        | 69681    | 72758    | 74756    | 83987    |
|        | 53356005 | 53356024 | 53356043 | 53356062 |
|        | 53356013 | 53356032 | 53356058 | 53356077 |
| 2490   | 59723    | 60159    | 67038    | 67466    |
|        | 74653    | 75198    | 83797    | 84332    |
|        | 53356164 | 53356183 | 53356202 | 53356221 |
|        | 53356172 | 53356198 | 53356217 | 53356236 |
| 2590   | 64229    | 64821    | 67466    | 69225    |
|        | 80286    | 81026    | 84332    | 86531    |
|        | 53356323 | 53356342 | 53356361 | 53356380 |
|        | 53356338 | 53356357 | 53356376 | 53356395 |
| 2690   | 64613    | 65451    | 69166    | 71931    |
|        | 80766    | 81813    | 86457    | 89913    |
|        | 53356482 | 53356501 | 53356520 | 53356546 |
|        | 53356497 | 53356516 | 53356535 | 53356554 |
| 2790   | 67466    | 69166    | 71931    | 74483    |
|        | 84332    | 86457    | 89913    | 93103    |
|        | 53356641 | 53356660 | 53356686 | 53356705 |
|        | 53356656 | 53356675 | 53356694 | 53356713 |
| 2890   | 69166    | 72517    | 74483    | 78327    |
|        | 86457    | 90646    | 93103    | 97908    |
|        | 53356800 | 53356826 | 53356845 | 53356864 |
|        | 53356815 | 53356834 | 53356853 | 53356872 |



Skyvedøren i stilrent design leveres med anerkjent beslag. Skyvedøren er stabil og sikker, med brukervennlig betjening.

#### Gilje skyvedører leveres med:

- 25mm terskel, transportsville, tetteduk og avstiver under terskel.
- Gjennomgående vrider med knappvrider innvendig og blindskilt utvendig.
- Ni låsepunkter.
- Demper i karm for skånsom åpning og lukking.
- To tettelister på midtstolpe og anslag.
- Brystningshøyde 72mm (ukurant høyde kan leveres mot tillegg i pris, se denne side).
- Karmbredde 184mm.




Furu transportsvill og terskel i furu kjerneved og aluminium er standard.

Vi anbefaler sikkerhetsglass ved brystningshøyde under 800mm. Pris på forespørsel.


Tilleggspriser som for vindu og balkongdør gjelder, hvis ikke annet er nevnt.

Tillegg for brystning på skyvedør, pris på forespørsel. Skyvedør større enn tabell, pris på forespørsel.

Fingerskjøt forekommer ved transparent overflatebehandling.



Venstre sett utenfra



Høyre sett utenfra

**NB:** Hvis skyvedører deles med gjennomgående spross vil U-verdien svekkes.

|              |
|--------------|
| Eks. mva     |
| Inkl. mva    |
| Nobb høyre   |
| Nobb venstre |

# Tilleggspriser

## Beslag

|  | Eks mva | Inkl mva |                        |
|--|---------|----------|------------------------|
| Sidesving i ramsvindu (kan ikke kombineres med ventil)                         | 1404,-  | 1755,-   | pr ramme på sideh pris |
| Toppstyrt  | 1404,-  | 1755,-   | pr ramme på topph pris |
| Vindusbremser for sidehengslet   | 772,-   | 965,-    | pr ramme på sideh pris |
| Integrert barnesikring er standard på sideh. vinduer.                          |         |          |                        |
| Espagnolettvrider for sidehengslet   | 426,-   | 533,-    | pr ramme               |
| Barnesikring for topphengslet  | 546,-   | 683,-    | pr ramme               |
| Katastrofebeslag 21321 for topphengslet  | 880,-   | 1100,-   | pr ramme               |
| Hoppe låsbar espagnolettvrider for toppsving                                   | 573,-   | 716,-    | pr ramme               |
| Hoppe låsbar espagnolettvrider for innadslående                                | 767,-   | 959,-    | pr ramme               |
| Hoppe sort espagnolettvrider for toppsving                                     | 52,-    | 64,-     | pr ramme               |
| Hoppe sort espagnolettvrider for innadslående                                  | 93,-    | 116,-    | pr ramme               |
| Hoppe sort espagnolettvrider for balkongdør                                    | 500,-   | 625,-    | pr ramme               |
| Randi vrider for toppsving (1706) og innadslående (1743), pris på forespørsel. |         |          |                        |



Gilje Monteringsbeslag for vindu uten utforing og Gilje Monteringsbrikke.

SENSE

Gilje Sense 3040,- 3800,- pr ramme/dør

## Montering

|  |       |       |                    |
|--|-------|-------|--------------------|
| Vinduene kan forberes uten tillegg i pris.           |       |       |                    |
| Gilje karmskrue (8mm eller 12mm)                     | 777,- | 971,- | pr vindu/dør       |
| Gilje Monteringsbeslag for vindu uten utforing       | 171,- | 214,- | pr sett (4 stk)    |
| Gilje Monteringsbrikke                               | 153,- | 191,- | pr sett (2 stk)    |
| Karm og veggteflist for spor i underkarm             | 140,- | 175,- | pr løpemeter       |
| Aluminiumsvannbord 52mm (5127) hvit standard         |       |       | pr stk á 5m lengde |
| Aluminiumsvannbord 77mm (5128) hvit standard         |       |       | pr stk á 5m lengde |
| Aluminiumsvannbord 86mm (5111) hvit standard         |       |       | pr stk á 5m lengde |
| Aluminiumsvannbord 118mm (5169) hvit standard        |       |       | pr stk á 5m lengde |
| Endestykker for overstående vannbord                 |       |       | pr par             |
| Tilslutningsprofil for trevannbord (5307) blank std. |       |       | pr stk á 5m lengde |

Pris på forespørsel



Vrider / spacer sort.

## Sammenkobling (malt standard hvit)

|                                      |        |        |          |
|--------------------------------------|--------|--------|----------|
| Sammenkobling                        | 1197,- | 1496,- | pr stk   |
| Sammenkoblingslist, pris kun en side | 270,-  | 338,-  | pr meter |
| Minstepris sammenkoblingslist        | 270,-  | 338,-  | pr stk   |
| Godkjent sammenkobling på brannvindu | 2195,- | 2744,- | pr stk   |

## Utenpåliggende klipsspross, horisontal eller vertikal i aluminium (standard hvit)

|      |       |       |        |
|------|-------|-------|--------|
| 25mm | 440,- | 550,- | pr stk |
| 40mm | 485,- | 606,- | pr stk |
| 60mm | 590,- | 738,- | pr stk |

Klipsspross med flere ruter prises med stykk pris som over.

## Luftspross, tre spross innvendig og aluminium klipssprosse utvendig (standard hvit)

(inkl. avstandslist mellom glass i to lags glass)

|                 |       |        |                |
|-----------------|-------|--------|----------------|
| Luftspross 25mm | 905,- | 1131,- | pr ekstra rute |
| Luftspross 40mm | 905,- | 1131,- | pr ekstra rute |

## Brystning for vindu (malt standard hvit)

|                     |        |        |                   |
|---------------------|--------|--------|-------------------|
| Brystning (isolert) | 2930,- | 3663,- | pr m <sup>2</sup> |
| Minstepris          | 1172,- | 1465,- | pr stk            |

## Rønningsvei i ramsvindu med sidehengsling

|  |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|
| Tillegg for "løs" midtpost i ramsvindu | 4380,- | 5475,- | pr stk |
|--|--------|--------|--------|



**Sort spacer (glasskanal)**  
er nå standard Se side 3



# Fargevalg og overflate

Du kan få vinduene dine i akkurat den fargen du ønsker. Og velger du vindu med aluminiumsbekledning kan du få ulik farge på utsiden og innsiden. Det gir deg mange spennende muligheter.



## TREVINDUER - MALING

Gilje standardfarger:



Hvit  
NCS S 0502Y  
Glans 35



Hvit  
NCS S 0500N  
Glans 35



Sort  
NCS S 9000N  
Glans 20



Grå antrasitt  
RAL 7016  
Glans 20

Gilje-farger  
MALING:



Rød  
RAL 3009  
Glans 20



Lys grå  
NCS S 2000N  
Glans 35



Grå  
NCS S 5500N  
Glans 20



Blå  
NCS S 4040 R90B  
Glans 20

**NYE**  
standard-  
farger

NCS S 0500N, NCS S 9000N og RAL 7016 er nye standardfarger.

### Glansgrad maling

**Glans 35**  
opp til NCS S 4000N

**Glans 20**  
fra NCS S 4000N og høyere

### NCS/ RAL fargetillegg

– for alle farger unntatt Gilje standardfarger NCS S 0502Y, NCS S 0500N, NCS S 9000N og RAL 7016

**1-4 produkter kr 3545,-/ 4431,-** pr. fargekode pr. ordre.

**5-10 produkter kr 2725,-/ 3406,-** pr. fargekode pr. ordre.

Ved bestilling av foringer og diverse "små" produkter vil det samme beløpet bli lagt til pr. fargekode pr. ordre.

### Omstillingstillegg

Omstillingstillegg for andre farger enn Gilje standardfarger og Gilje-farger maling:

**+10 %** på produkt malt standard hvit NCS S 0502Y.

Ulik farge utvendig og innvendig, på forespørsel.

**Sort spacer (glasskanal)**  
er nå standard Se side 3



## ALUMINIUMSBEKLEDNING

Gilje standardfarger:



Hvit  
NCS S 0502Y  
Glans 77



Hvit  
NCS S 0500N  
Glans 77



Sort  
RAL 9005 matt  
Glans 30



Grå antrasitt  
RAL 7016  
Glans 77

Gilje-farger  
ALUMINIUM:



Rød  
RAL 3009  
Glans 77



Lys grå  
RAL 7047  
Glans 77



Grå  
RAL 7037  
Glans 77



Blå  
RAL 5007  
Glans 77

**NYE**  
standard-  
farger

NCS S 0500N, NCS S 9000N og RAL 7016 er nye standardfarger.

Gilje vinduer, balkongdører og skyvedører kan leveres med vedlikeholdsvennlig aluminiumsbekledning. Fargeutvalget er stort i RAL fargesystem. Vinduet eller døren beholder sin treoverflate innvendig og kan behandles med maling eller lakk – alt etter ønske. Tillegg for aluminiumsbekledning; se egen tabell i prislisten. Vindu utenom tabell, pris på forespørsel.

### RAL fargetillegg

– for alle farger unntatt Gilje standardfarger NCS S 0502Y, NCS S 0500N, RAL 9005 matt og RAL 7016

**Uansett mengde og farge kr 9135,-/ 11419,-** pr. fargekode pr. ordre.

Andre NCS-farger prises på forespørsel.

### Omstillingstillegg

Omstillingstillegg for andre RAL farger enn Gilje standardfarger og Gilje-farger aluminium:

**+10 %** på produkt med standard hvit NCS S 0502Y aluminium.







Sensor  
i smarte  
vinduer

Sensor  
i smarte  
dørlåser


Futurehome  
Smarthub

Futurehome  
App



**SALTO**  
inspiredaccess  
SALTO DANALOCK V3

**nimly**  
by EasyAccess



**Husk å tilby dine kunder smarte dører og vinduer!**

Pris på forespørsel

Utviklet i samarbeid med: **futurehome**

# Alt kan kombineres med alt



## ALUMINIUM

Med aluminiumsbekledning på vinduene kan du kaste vinduskrappen. Det eneste du må gjøre er å spyle eller vaske over om de blir skitne.



## VELG FARGE

Maling og overflatebehandling blir foretatt før montering av beslag, tettelister og glass. Velg mellom alle NCS og RAL fargene.



## EXTRA

Velger du Gilje eXtra får du dører og vinduer med isolasjonsevne tilpasset TEK 17



## LYD

Bor du nær trafikkerte områder eller midt i sentrum vil våre lyddempende vinduer og dører stenge mye av støyen ute.



## SOLDEMPING

Ved bruk av soldempende glass demper du solvarmen.



## SELVRENSENDE

Med selvrensende glass blir behovet for vanlig vask og renhold av utvendig glass nesten borte.



## SIKKERHET

Ved bruk av sikkerhetsglass reduseres personskade. Sikkerhetsdør forebygger innbrudd.



## FROSTET GLASS

Ønsker du å begrense innsyn kan du bestille glass med redusert gjennomsiktighet.



## SPROSSER

Velg mellom faste gjennomgående sprosser, løse sprosserammer, løse klipsprosper og luftprosper.



## GILJE Sense

100% kontroll på om huset ditt er sikret. På mobilen får du varsel om vindu eller dør er åpen eller låst.



## RØMNINGSVEI

Ved behov for å rømme bygningen.



## ANTIDUGG

Nye krav til høyisolerende vinduer øker sjansen for dugg på utsiden. Vi kan levere Antidugg glass som reduserer vesentlig risikoen for dugg utvendig.

## Gilje eXtra og Gilje Basic

### Velg mellom to ulike produktserier

Toppsving vindu  
To-veis innadslående vindu  
Fast karm  
Balkongdør  
Skyvedør

Brannklasse EI30:  
Toppsving, Innadslående, Fast og  
Balkongdør  
Brannklasse EI60: Fast





Toppsving vindu  
To-veis innadslående vindu  
Flerrams vindu:  
Sidehengslet  
Sidesving  
Topphengslet  
Fast karm  
Balkongdør

Brannklasse EI60: Fast

Det lønner seg å  
være tro mot  
egne krav til  
kvalitet.



 Kvalitetsprodusent av vinduer og dører.



Velg Fast lane og få  
ytterdører og vinduer  
fra fabrikk på  
3 uker!

**Fast lane**

**RASK  
LEVERING AV DØRER  
OG VINDUER**

  
**GILJE**<sup>®</sup>

Tlf: 51 61 14 00  
post@gilje.no  
www.gilje.no

  
**GILJE** Varden<sup>®</sup>

Se også vår prisliste for ytterdører.  
Vi tar forbehold om trykkfeil og produktendringer.

For å motta proffbruker ta kontakt med:  
varden@gilje.no eller distriktsansvarlig